

Bosch SKE52M75EU

Fabrikant: Bosch
Model: SKE52M75EU
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€789,00
Excl BTW: €652,07



Deze **Bosch SKE52M75EU** compacte inbouw vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 6 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 5 programma's, zoals bijvoorbeeld snel, intensief, Glass, Eco en Auto. Verder heeft de compacte inbouw vaatwasser een geluidsniveau van 49 dB.

Compacte 45 cm hoge ActiveWater Smart vaatwasser: biedt u alle flexibiliteit om deze op uw favoriete plek in de keuken te plaatsen.

- Glas 40 °C: zachte reiniging voor kwetsbaar glaswerk.
- 7-segment Display: geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvul-status
- AquaStop: de garantie van Bosch in geval van waterschade, gedurende de gehele levensduur van je apparaat.
- Eco Silence Drive: bijzonder zuinig en stil in gebruik, met een lange levensduur.
- 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de vaatwasserkuip.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	F
EAN	4242005198023
Gewicht	22.00 kg
Afmeting (HxBxD)	45.40cm x 59.50cm x 50.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Geluidsniveau	Luid - 49 dB
Aantal couverts	6
Droogtechniek	Ventilatie
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Compacte inbouw vaatwasser
Serie	Serie 6
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	HygiënePlus, VarioSpeedPlus
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Glas, Intensief, snel
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Nee
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	215 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm

Aansluiting	
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	6
Kuipmateriaal	Kunststof
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	5
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	40°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	61 kWh
Geluidsniveau	49 dB
Waterverbruik per cyclus	8.0 liter
Maten en gewicht	
Commerciële breedte	60 cm
Max. nishoogte vaatwasser	45.2 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

