


Bosch SPI4EMS10E

Fabrikant: Bosch
Model: SPI4EMS10E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€894,00
Excl BTW: €738,84



Deze **Bosch SPI4EMS10E** half geïntegreerde vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 10 couverts. Bij deze inbouw afwas-machine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Quick, Nachtprogramma, intensief, Eco, Favoriet en Auto. Verder heeft de half geïntegreerde vaatwasser een geluidsniveau van 44 dB.

Deze Bosch vaatwasser is half-geïntegreerd en heeft de bediening aan de voorzijde van de deur net boven het keukenpaneel. Na inbouw van de vaatwasser kunt u uw eigen keukenpaneel weer monteren.

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- Efficient Dry: verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- Slimline VarioLade: de ideale plek voor je bestek, keukengerei en lichte vaat.
- Rackmatic: in hoogte verstelbare vaatwaskorf voor grote vaat.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005421787
Gewicht	29.70 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 44.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Aantal couverts	10
Droogtechniek	Ventilatie
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Geïntegreerde vaatwasser
Serie	Serie 4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	EfficientDry, IntensiveZone, Machine Care, Vario Speed Plus
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Nachtprogramma, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	205 cm

Aansluiting	
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	10
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	59 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per cyclus	8.9 liter
Maten en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	45 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja

Zekerheid	
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

