


Bosch SMS6ECW04E

Fabrikant: Bosch
Model: SMS6ECW04E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€771,00
Excl BTW: €637,19



Deze **Bosch SMS6ECW04E** vrijstaande vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze vrijstaande afwasma-
chine heeft u de keuze uit 8 programma's, zoals bijvoorbeeld Snel programma, Quick, Nachtprogramma, Intensief, Eco,
Glas, Favoriet en Auto. Verder heeft de vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 40 dB.

Betere droogresultaten dankzij intensieve reiniging voor zwaar vervuilde kopjes en kommetjes.

- Efficient Dry: verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- Max Flex-korven: perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- Vario Drawer: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Silence Pro: de muisstille vaatwasser met 40 dB.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005426478
Gewicht	56.10 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Ventilatie
Kleur	Wit
Algemeen	
Bouwworm	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaande vaatwasser
Serie	Serie 6
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Merkspecifieke functies vaatwasser	EfficientDry, IntensiveZone, Machine Care, SpeedPerfect Plus
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Glas, Intensief, Nachtprogramma, Quick, Snel
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm

Aansluiting	
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	14
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	5
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	40°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	75 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Maten en gewicht	
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

