

Bosch SMV6ZCX06E

Fabrikant: Bosch
Model: SMV6ZCX06E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.279,00
Excl BTW: €1.057,02



Deze **Bosch SMV6ZCX06E** volledig geïntegreerde vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 8 programma's, zoals bijvoorbeeld Nachtprogramma, Slim, Kort, Intensief, Eco, Glas, Favoriet en Auto. Verder heeft de volledig geïntegreerde vaatwasser een geluidsniveau van 40 dB.

Deze Bosch vaatwasser is volledig geïntegreerd en heeft de bediening aan de binnenzijde boven op de deur. Na inbouw van deze vaatwasser kan uw eigen keukenpaneel weer op de vaatwasser worden gemonteerd. Dit is een **normaal model** vaatwasser geschikt voor een inbouwhoogte tot maximaal 87,5 cm.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005391592
Gewicht	46.20 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Zeolith
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Serie	Serie 6
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, IntensiveZone, Machine Care, SpeedPerfect Plus
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Glas, Intensief, Kort, Nachtprogramma, Slim
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm

Aansluitingen	
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar, Zeoliet
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	14
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Ja
Aantal temperatuurstanden	6
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	40°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Afmetingen en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja

Zekerheid	
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

