

Bosch SPS4HKW49E

Fabrikant: Bosch
Model: SPS4HKW49E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€595,00
Excl BTW: €491,74



Deze **Bosch SPS4HKW49E** vrijstaande vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 10 couverts. Bij deze vrijstaande afwasma-
chine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Quick, Nachtprogramma, Intensief, Eco, Favoriet en Auto.
Verder heeft de vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 44 dB.

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect
app.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Slimline VarioFlex-korven: bewegende delen kunnen worden aangepast voor verschillende soorten vaatwerk.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- Favoriet-functie: gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005371242
Gewicht	40.50 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 45.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Aantal couverts	10
Droogtechniek	Ventilatie
Kleur	Wit
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaande vaatwasser
Serie	Serie 4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, IntensiveZone, Machine Care, SpeedPerfect Plus
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Nachtprogramma, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm

Aansluitingen	
Lengte afvoerslang	205 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	10
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	76 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per cyclus	8.9 liter
Afmetingen en gewicht	
Commerciële breedte	45 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

