

Inventum VFI5042RVS

Fabrikant: Inventum
Model: VFI5042RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€674,00
Excl BTW: €557,02



De **Inventum VFI5042RVS** is een inductiefornuis waarmee je kunt koken, bakken en braden. Met de power management functie stel je het maximale vermogen van het kookgedeelte in en kies je hoe je het fornuis wilt aansluiten: op 2- of 3-fase.

De voordelen van de Inventum VFI5042RVS RVS:

- Maak heerlijke gerechten met een van de 11 verschillende ovenprogramma's
- Bereid meerdere gerechten tegelijk dankzij de 5 insteekniveaus
- Bepaal zelf hoe je het fornuis aansluit met de power management functie
- De volledig glazen binnendeur en de easy clean coating zorgen voor extreem schoonmaakgemak
- PowerManagement: geschikt voor aansluiting op 2 of 3 fasen

Multifunctioneel eten bereiden

Met het multifunctionele ovenstelsel bereid je gerechten op de manier zoals jij dat wilt. Kies één van de 11 verschillende ovenprogramma's en maak heerlijke gerechten, die je dankzij de 5 insteekniveaus ook nog eens tegelijk bereidt. De kookplaat beschikt over warmhoudfunctie die de gerechten op serveertemperatuur houden. Daarnaast is de kookplaat uitgerust met automatische panherkenning, die ervoor zorgt dat de kookzones uitgeschakeld worden als de pan er vanaf wordt gehaald, en weer aan gaat wanneer de pan er weer op wordt geplaatst. Afmetingen (hxbxd): 850 x 500 x 600 mm.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

| | |
|--------------------------|---|
| Fysieke kenmerken | |
| Energie label | A |

| Fysieke kenmerken | |
|--------------------------|-----------------------------|
| EAN | 8712876171662 |
| Gewicht | 39.00 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 85.00cm x 50.00cm x 60.00cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|------------------------------------|------------------|
| Kookplaat | Inductie |
| Kookzones | 4 |
| Elektra aansluiting | 2 fasen, 3 fasen |
| Breedte | 50 cm |
| Maximale temperatuur | 250 °C |
| Algemeen | |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
| Uitvoering kookplaat | Inductie |
| Soort kookplaat | Inductie |
| Eigenschappen | |
| Materiaal deur | Glas |
| Materiaal kookplaat | Keramisch glas |
| Netto inhoud totaal | 65 liter |
| Programma's en functies | |
| Boven-/onderwarmte | Ja |
| Grill | Ja |
| Hetelucht | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Magnetron | Nee |
| Pizza functie | Nee |
| Warmhoudfunctie | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| Comfort en ergonomie | |
| Met wokbrander | Nee |
| Automatische pandetectie | Ja |

| Comfort en ergonomie | |
|--|-----------------------------------|
| Fornuishoogte variabel | Nee |
| Snel voorverwarmen | Ja |
| Uitneembare ovendeur | Nee |
| Soft-Close | Nee |
| Binnenverlichting | Ja |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Bovenzijde |
| Smart bediening | Nee |
| Bedieningswijze | Draaiknoppen en tiptoetsbediening |
| Aansluitingen | |
| Aansluiting op aantal fasen | 2, 3 |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitstekker meegeleverd | Nee |
| Aansluitwaarde | 7400 W |
| Technisch | |
| Energiesoort 1e oven | Elektriciteit |
| Minimale temperatuur | 50 °C |
| Maximale temperatuur | 250 °C |
| Design | |
| In andere kleuren leverbaar | Ja |
| Basiskleur | Roestvrijstaal |
| Accentkleur | Zwart |
| Specificaties | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 |
| Positie 1e kookzone | Linksvoor |

| Specificaties | |
|--|--------------|
| Aantal ovens | 1 |
| Positie 2e kookzone | Linksachter |
| Positie 3e kookzone | Rechtsvoor |
| Positie 4e kookzone | Rechtsachter |
| Type opbergruimte | Lade |
| Aantal kookzones met booster | 4 |
| Flexinductie | Nee |
| Aantal inschuifhoogtes | 5 |
| Klok | Ja |
| Type deur | Klepdeur |
| Vermogen 1e kookzone | 2000-2800 W |
| Vermogen 2e kookzone | 1200-1400 W |
| Vermogen 3e kookzone | 1200-1400 W |
| Vermogen 4e kookzone | 1200-1400 W |
| Onderhoud en reiniging | |
| Geïntegreerd reinigingssysteem | Nee |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik (conventionele verwarming) | 0.99 kWh |
| Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht) | 0.78 kWh |
| Afmetingen en gewicht | |
| Afmetingen 1e kookzone | 210 mm |
| Afmetingen 2e kookzone | 160 mm |
| Afmetingen 3e kookzone | 160 mm |

| Afmetingen en gewicht | |
|----------------------------------|--------|
| Afmetingen 4e kookzone | 160 mm |
| Commerciële breedte | 50 cm |
| Zekerheid | |
| Indicator restwarmte | Ja |
| Overkookbeveiliging | Ja |
| Deurvergrendeling | Nee |
| Toebehoren en accessoires | |
| Telescopische geleiderail | Nee |
| Met afdekplaat kookplaat | Nee |
| Bakplaten | Ja |
| Met grillplaat | Nee |
| Opbergvak accessoires | Ja |
| Rooster | Ja |
| Braadthermometer | Nee |
| Draaispit meegeleverd | Nee |
| Met braadsensor | Nee |

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

