

Miele G5132i CLST

Fabrikant: Miele
Model: G5132i CLST
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.099,00
Excl BTW: €908,26



De **Miele G 5132 i** is een geïntegreerde vaatwasser met 13 couverts. De vaatwasser heeft een hoogte van 80,5 cm. Deze vaatwasser van het merk Miele heeft energiekلاس D.

Voordelen van de Miele G 5132 i

- QuickPowerWash: schone vaat binnen 58 minuten
- FlexLine: trek de lades gemakkelijk vanuit elke hoek uit de vaatwasser, voor makkelijk in- en uitruimen
- EcoPower: bespaart op water en energie
- ComfortClose: de vaatwasserdeur is zonder moeite te openen of te sluiten

QuickPowerWash

QuickPowerWash zorgt voor een snelle en goede reiniging van de vaat. Binnen 58 minuten is de vaat weer brandschoon. De speciale UltraTabs All-in-1 zijn ongeveer na 3 minuten opgelost waardoor de reinigingscapaciteit al direct aan het begin beschikbaar is.

FlexLine

Met FlexLine kun je al het verschillende servies goed in de vaatwasser plaatsen. Door de opvallende greep kan de lade vanuit elke hoek uit de vaatwasser getrokken worden.

EcoPower

Deze techniek werkt water- en energiebesparend. Het watertoevoersysteem maakt het mogelijk om water te besparen. Extra isolatie zorgt ervoor dat er geen warmte verloren gaat, op die manier blijft het energieverbruik binnen de perken. Dit systeem zorgt ervoor dat er 8,9 liter water bespaard wordt.

ComfortClose

Meer gebruiksgemak door ComfortClose. De vaatwasserdeur houdt de positie vast wanneer deze wordt losgelaten. De vaatwasserdeur is met weinig inspanning te openen of te sluiten.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4002516629368
Gewicht	43.70 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 57.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Geluidsniveau	Normaal - 45 dB
Aantal couverts	13
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Geïntegreerde vaatwasser
Gebruik	Huishoudelijk
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Specificaties	
Bestekvoorziening	Bestekmand
Capaciteit maatcouverts	13
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	45 dB
Waterverbruik per cyclus	6 liter
Maten en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

