

Miele G5162 SCVi

Fabrikant: Miele
Model: G 5162 SCVi
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.199,00

Excl BTW: €990,91



De **Miele G 5162 SC Vi** is een volledig geïntegreerde vaatwasser met 14 couverts. De vaatwasser heeft een hoogte van 80,5 cm. Deze vaatwasser van het merk Miele heeft energieklaas D.

Voordelen van de Miele G 5162 SC Vi

- QuickPowerWash: schone vaat binnen 58 minuten
- FlexLine: trek de lades gemakkelijk vanuit elke hoek uit de vaatwasser, voor makkelijk in- en uitruimen
- EcoPower: bespaart op water en energie
- ComfortClose: de vaatwasserdeur is zonder moeite te openen of te sluiten

QuickPowerWash

QuickPowerWash zorgt voor een snelle en goede reiniging van de vaat. Binnen 58 minuten is de vaat weer brandschoon. De speciale UltraTabs All-in-1 zijn ongeveer na 3 minuten opgelost waardoor de reinigingscapaciteit al direct aan het begin beschikbaar is.

FlexLine

Met FlexLine kun je al het verschillende servies goed in de vaatwasser plaatsen. Door de opvallende greep kan de lade vanuit elke hoek uit de vaatwasser getrokken worden.

EcoPower

Deze techniek werkt water- en energiebesparend. Het watertoevoersysteem maakt het mogelijk om water te besparen. Extra isolatie zorgt ervoor dat er geen warmte verloren gaat, op die manier blijft het energieverbruik binnen de perken. Dit systeem zorgt ervoor dat er 8,9 liter water bespaard wordt.

ComfortClose

Door ComfortClose is de vaatwasserdeur met minimale inspanning te sluiten of te openen. De deur houdt de positie vast waarin deze wordt losgelaten.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4002516629665
Gewicht	43.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Geluidsniveau	Normaal - 45 dB
Aantal couverts	13
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Gebruik	Huishoudelijk
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Specificaties	
Bestekvoorziening	Besteklade
Capaciteit maatcouverts	13
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	45 dB
Waterverbruik per cyclus	6 liter
Maten en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

