

Liebherr IRBBI 5151-20

Fabrikant: Liebherr
Model: IRBBI 5151-20
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.549,00
Excl BTW: €2.106,61



Deze **Liebherr IRBBI 5151-20 inbouw koelkast** combineert innovatieve technologie met luxe functionaliteit, dankzij het energiezuinige BioFresh-systeem, fluisterstille werking, SmartDeviceBox voor smarthome-integratie, een hygiënische SmartSteel achterwand en een intuïtief Touch & Swipe-display voor moeiteloos bedieningsgemak.

Voordelen van de Liebherr IRBBI 5151-20

- BioFresh-laden verlengen de versheid van groenten en fruit tot 3x
- SmartDeviceBox voor naadloze smart home-integratie en meldingen
- SoftSystem-deursluiting garandeert geruisloos en veilig sluiten
- LED-wandpanelen voor uniforme verlichting en eenvoudig onderhoud
- SuperCool-functie koelt levensmiddelen snel tot +2°C

BioFresh-laden voor optimale versheid

De drie BioFresh-laden op SoftTelescopic-rails handhaven een temperatuur net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid, waardoor voedingsmiddelen zoals groenten, fruit, vlees en vis hun vitamines en smaak tot drie keer langer behouden. Dit vermindert voedselverspilling en bespaart tot €150 per jaar.

SmartDeviceBox en SuperCool

Met de meegeleverde SmartDeviceBox verbindt u de koelkast eenvoudig met uw wifi-netwerk, waarna functies zoals SuperFrost (-32°C) automatisch activeren bij aankomst in de supermarkt. De SuperCool-functie verlaagt de temperatuur tijdelijk naar +2°C, ideaal voor het snel koelen van nieuwe boodschappen of flessen.

SoftSystem en LED-wandpanelen

Het SoftSystem zorgt voor een zachte deursluiting vanaf 30°, zelfs met volle handen. De volledig geïntegreerde LED-wandpanelen bieden niet alleen optimale verlichting, maar zijn ook eenvoudig schoon te maken dankzij hun glatte oppervlak en geïntegreerde plateauhouders voor maximale flexibiliteit.

Eenvoudig onderhoud en aanpasbaar interieur

Veel onderdelen, zoals de GlassLine-draagplateaus en VarioBoxen, kunnen in de vaatwasser worden gereinigd. Het interieur biedt aanpasbare glasplateaus om de 4 cm en verstelbare deurvakken, waardoor zelfs hoge flessen of karaffen moeiteloos passen. De deurdraairichting is eenvoudig aan te passen aan uw keukenindeling.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|------------------------------|
| Energielabel | B |
| EAN | 4016803153412 |
| Gewicht | 0.00 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 177.00cm x 55.90cm x 54.60cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|-------------------------------------|---|
| Nishoogte | 178 cm |
| Geluidsniveau | 32 dB |
| Inhoud | 250 l koelen + 27 l vriezen |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Vershoudlade | Vlees + Groente |
| Algemeen | |
| Type koelkast | Koelkast met vriesvak |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Serie | Liebherr Prime |
| Eigenschappen | |
| Netto inhoud koelgedeelte | 250 liter |
| Netto inhoud totaal | 277 liter |
| Vriesvak | Ja |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 27 liter |
| Programma's en functies | |
| Ijscrushfunctie | Nee |
| Superkoelen | Ja |
| Supervriezen | Nee |
| Merkspecifieke functies koelkast | Liebherr BioFresh, Liebherr FreshAir, Liebherr LightTower, Liebherr VarioSafe |
| Comfort en ergonomie | |
| Low Frost | Ja |
| Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
| No Frost | Nee |
| Vershoudlade groente en fruit | Ja |
| Vershoudlade vlees en vis | Ja |

| Comfort en ergonomie | |
|--|-------------------|
| Push to open | Nee |
| Soft-Close | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| Bediening | |
| Smart bediening | Nee |
| Bedieningswijze | Tiptoetsbediening |
| Aansluitingen | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
| Afzekering apparaat | 1.2 A |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
| Technisch | |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Scharnieren verwisselbaar | Ja |
| Positie deurscharnieren | Rechts |
| Design | |
| Basiskleur | Wit |
| Specificaties | |
| Aantal deurvakken | 4 |
| Aantal compressoren | 1 |
| Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 5 |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur |
| Aantal groentelades | 3 |
| Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 |

| Specificaties | |
|----------------------------------|--------------|
| Invriesvermogen in 24 uur | 2 kg/uur |
| Ijsblokjes-automaat | Nee |
| Ontdooisysteem koelkast | Ja |
| Aantal vriesvakken met kleppen | 1 |
| Waterdispenser | Nee |
| Steraanduiding | 4 |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur |
| Lamptype | LED |
| Anti-ijsvorming | Lowfrost |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik per jaar | 104 kWh |
| Afmetingen en gewicht | |
| Maximale nisbreedte | 570 mm |
| Maximale nisdiepte | 560 mm |
| Maximale nishoogte | 1788 mm |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nisdiepte | 550 mm |
| Minimale nishoogte | 1772 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 572 mm |
| Diepte inclusief verpakking | 622 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 1829 mm |
| Toebehoren en accessoires | |
| Eierrekje | Ja |
| Flessenrooster | Nee |
| Optionele accessoires | 26490, 26491 |
| Stelpoten | Ja |

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

