

## Liebherr IRBc 4520-22

Fabrikant: Liebherr  
Model: IRBc 4520 Plus  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.449,00**  
Excl BTW: €1.197,52



De **Liebherr IRBc 4520 plus** is een prijsvriendelijke inbouw koelkast met een nishoogte van 140 cm. De koelkast is voorzien van een netto koelinhoud van 223 liter. Deze koelkast heeft een energielabel C.

Voor het installeren is de koelkast voorzien van een deur-op-deur montage systeem waarmee uw keukenpanelen op het front van de koelkast gemonteerd kunnen worden.

### Belangrijkste eigenschappen op een rij:

- Groente, fruit, vlees en vis tot 3x langer vers. BioFresh 0°C
- Gelijmatige verlichting van het koeldeel. LED plafondverlichting
- Zacht sluiten garantie. SoftSystem
- Tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen. GlassLine draagplateaus
- Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen. Deel- en onderschuifbaar glasplateau
- Deur wordt vanaf 30° dichtgetrokken. Deur-op-deur montage
- BioFresh lade makkelijk te openen. BioFresh (0°C) laden op telescooprails
- Gelijmatigere temperatuurverdeling. PowerCooling
- Groente, fruit, vlees en vis tot 3x langer vers 2 BioFresh 0°C laden

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4016803113430
Gewicht	49.60 kg
Afmeting (HxBxD)	139.50cm x 55.90cm x 54.60cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	140 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 32 dB
Inhoud	223 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
<b>Algemeen</b>	
Type koelkast	Koelkast
Vriesgedeelte	Geen vriesruimte
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Plus
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Netto inhoud koelgedeelte	223 liter
Netto inhoud totaal	223 liter
<b>Comfort</b>	
Binnenverlichting	Ja
<b>Technisch</b>	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Draairichting deur	Rechts
<b>Design</b>	
Basiskleur	Wit
<b>Specificaties</b>	
Lamptype	LED

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per jaar	91 kWh
Geluidsniveau	32 dB

**Garantie:**

**LIEBHERR**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

