

Bowers & Wilkins 705 S3 Black

Fabrikant: Bowers & Wilkins
Model: 705 S3 Black
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.499,00
Excl BTW: €1.238,84



De Bowers & Wilkins 705 S3 is een compromisloze tweewegsluidspreker die geen muziekdetail mist. De Carbon Dome-tweeter bevindt zich in een Solid Body Tweeter-on-Top-behuizing, gebaseerd op de nieuwste generatie van de 800-Serie Diamond. Dit biedt een combinatie van een nieuwe en lichtgebogen baffle voorzien van een geheel nieuwe 'pod'-behuizing voor de Continuum-conus bas-/midrangedriver.

Ervaar de details

Met deze compromisloze tweewegsluidspreker gaan de subtiele nuances niet aan u voorbij, in tegenstelling tot andere luidsprekers. Het hoogwaardige solid body Tweeter-on-Top-design is gebaseerd op de 800-Serie Diamond.

Een huis voor hoge frequenties

De 700-Serie is uitgerust met de nieuwste generatie iconische Solid Body Tweeter-on-Top-behuizing. De nieuwe, meer langwerpige vorm bevat een langer buisbelastingssysteem om een nog vrijer en opener geluid met hoge frequenties te produceren. De zorgvuldig ontkoppelde behuizing is gefreesd uit één massief blok aluminium om beter bestand te zijn tegen resonantie.

Scherpere details

Carbon Dome-tweeters zijn speciaal gemaakt voor de 700-Serie. Deze tweeters zijn een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de aluminium double dome tweeter met een break-up plafond van 47 kHz voor een nauwkeurige en gedetailleerde geluidskwaliteit. Dankzij de composietconstructie, vermijdt de Continuum conus de abrupte overgangen die de prestaties van een traditionele driver kunnen beïnvloeden. Het resultaat is een meer open, neutrale weergave die stemmen en instrumenten met precisie en transparantie overbrengt.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	0714346338238

Fysieke kenmerken	
Gewicht	9.60 kg
Afmeting (HxBxD)	41.30cm x 19.20cm x 33.70cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type luidspreker	Boekenplank speaker
Belastbaarheid	30 - 120 watt
Algemeen	
Serie	700 serie
Design	
Basiskleur	Zwart
Kast afwerking	Glanzend
Luidspreker techniek	
Aansluiting	Bi-wiring
Belastbaarheid luidspreker	30 - 120 watt
Frequentiebereik	45 - 33000 Hz
Gevoeligheid	88 dB
Luidspreker ontwerp	Bassreflex
Nominale impedantie	8 Ohm
Principe	2-weg
Soort speaker	Passief

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

B&W
Bowers & Wilkins

