

Bosch SMU6ECS12E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU6ECS12E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€939,00
Excl BTW: €776,03



Deze **Bosch SMU6ECS12E** onderbouw vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 8 programma's, zoals bijvoorbeeld Snel programma, Nachtprogramma, Kort, Intensief, Eco, Glas, Favoriet en Auto. Verder heeft de onderbouw vaatwasser een geluidsniveau van 42 dB.

Deze Bosch vaatwasser is bedoeld voor onderbouw in een keukenopstelling. Dit type vaatwasser heeft een RVS deurpaneel en is de ideale oplossing als u geen deurpaneel heeft van uw keuken.

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Max Flex-korven: perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005502370
Gewicht	38.90 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Ventilatie
Kleur	RVS
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw vaatwasser
Serie	Serie 6
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Glas, Intensief, Kort, Nachtprogramma, Snel
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm

Aansluitingen	
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	EfficientDry en warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	14
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	6
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	40°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Afmetingen en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging

Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

