

Bosch SMH4EBX12E

Fabrikant: Bosch
Model: SMH4EBX12E EXCLUSIV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€999,00
Excl BTW: €825,62



Deze **Bosch SMH4EBX12E volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert uitzonderlijke stilte met een indrukwekkende reinigingskracht en maximale flexibiliteit. Dankzij het geavanceerde Silence Pro-systeem geniet u van een bijna geruisloze werking op slechts 40 dB, ideaal voor een open keuken. De Extra Clean Zone zorgt voor een intensieve reiniging van potten en pannen, terwijl de innovatieve EfficientDry technologie met automatisch openende deur zorgt voor een perfecte droogprestatie zonder energieverstopping. Met de Home Connect functie bedient u het apparaat eenvoudig via spraak of smartphone, en de Max Flex-korven bieden een ongekende laadruimte voor al uw servies.

Kenmerken van de Bosch SMH4EBX12E

- Werkt uitzonderlijk stil met slechts 40 dB voor maximale comfort.
- Beschikt over een Extra Clean Zone voor intensief reinigen.
- EfficientDry technologie zorgt voor perfect gedroogde resultaten.
- Flexibele Max Flex-korven voor een optimale indeling van de vaat.
- Bovenste korf verstelbaar in hoogte met het RackMatic-systeem.

Silence Pro Technologie

De EcoSilence Drive motor, de stilste en meest energiezuinige motortechnologie van Bosch, zorgt voor een geluidsniveau van slechts 40 dB. Dit betekent dat u nauwelijks merkt dat de vaatwasser aan staat, wat perfect is voor huishoudens waar comfort en rust hoog in het vaandel staan, vooral in open keukenconcepten waar geluidsoverlast als storend kan worden ervaren.

EfficientDry en Extra Clean Zone

De EfficientDry functie opent aan het einde van het programma automatisch de deur, waardoor de restwarmte en stoom efficiënt kunnen ontsnappen voor een vlekkeloze droging. Gecombineerd met de Extra Clean Zone, die een geconcentreerde waterstraal gebruikt, worden aangekoekte etensresten op potten en schaaltes grondig verwijderd voor een perfect eindresultaat zonder handmatig naspoelen.

Max Flex-korven en RackMatic

De Max Flex-korven rollen soepel en stabiel uit, voorzien van neerklapbare houders en bordensteunen om de laadruimte

volledig aan te passen aan uw serviesgoed. Het RackMatic-systeem laat u de bovenste korf moeiteloos in drie verschillende hoogtes verstellen, zodat u ook hoge pannen en wijnglazen eenvoudig een plek kunt geven en de beschikbare ruimte optimaal benut.

Home Connect en DoseerAssistent

Met de Home Connect technologie bedient u de vaatwasser op afstand via uw smartphone of met spraakcommando's, en kunt u extra functies zoals HygienePlus downloaden. De DoseerAssistent zorgt er daarbij voor dat het vaatwasmiddel gelijkmatig over de gehele wascyclus wordt vrijgegeven voor een consistente en efficiënte reiniging van elk item in de machine.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005548170
Gewicht	41.80 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	81.5 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	13
Kleur	Staal
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Serie 4
Modellijn	Exclusiv
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm

Aansluitingen	
Type stekker	Schuko
Design	
Basiskleur	Staal
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	13
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	74 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Modelhoogte	Standaard

Afmetingen en gewicht	
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	44.0 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

