

Bosch SMS6ECI15E

Fabrikant: Bosch
Model: SMS6ECI15E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€889,00
Excl BTW: €734,71



Deze solide gebouwde **Bosch SMS6ECI15E** vrijstaande afwasautomaat heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze vrijstaande afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Auto 45-65°C, Favoriet, Eco, Intensief, Kort, Nachtprogramma. Verder heeft de vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 42 dB.

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Max Flex-korven: perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005508877
Gewicht	51.20 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Ventilatie
Kleur	RVS
Algemeen	
Bouwworm	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaande vaatwasser
Serie	Serie 6
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Kort, Nachtprogramma
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm

Aansluiting	
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	EfficientDry en warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	14
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Ja
Aantal temperatuurstanden	5
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Maten en gewicht	
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

