

Pelgrim BSSA971MAT

Fabrikant: Pelgrim
Model: BSSA971MAT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€749,00
Excl BTW: €619,01



Wie houdt van een strakke en moderne uitstraling in de keuken zit goed met deze afzuigkap van Pelgrim. De blokhoogte van slechts 4,5 cm geeft deze wandkap een super strakke uitstraling. De afzuigkap is 90 cm breed en biedt een afzuigcapaciteit van maximaal 760 m³/h. Bovendien is dit apparaat het meest energiezuinige model binnen ons assortiment. Het bedienen van de kap gaat eenvoudig met de touch bediening met elektronische tiptoetsbediening of met de AutoAir functie. Hiermee bedien je de afzuigkap via jouw kookplaat. Zo gaat de verlichting van de afzuigkap automatisch aan bij het activeren van de kookplaat en start de afzuiging zodra je start met koken. Bovendien past hij zich automatisch aan de kookstand aan. Kijk welke inductiekookplaat hiervoor geschikt is. De twee strakke LED spots (1 W) en de zwarte vetfilters maken de afzuigkap helemaal af. Combineer deze afzuigkap met andere producten uit de Mooi Samen RVS lijn en creëer eenheid in jouw keuken. Mooi makkelijk van Pelgrim.

AutoAir

De AutoAir functie van Pelgrim maakt koken makkelijker dan ooit. Zo gaat de verlichting van deze afzuigkap automatisch aan bij het activeren van de kookplaat en start de afzuiging zodra je start met koken. Bovendien past hij zich automatisch aan de kookstand aan. Dankzij een stabiele en krachtige Bluetooth verbinding tussen de kookplaat en afzuigkap heb je dus nooit meer vieze vingers op je afzuigkap of zoeken naar de afstandsbediening. Kortom, gewoon lekker koken, terwijl de binnenlucht automatisch verschoond wordt. Met de techniek van nu, alle gemakken voor u. Combineer voor deze functie de afzuigkap met een geschikte inductiekookplaat.

Intensiefstand

Tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit nodig? Schakel dan de intensiefstand in. De afzuigkap schakelt na bepaalde tijd automatisch weer uit. Dit is een handige functie voor als er bijvoorbeeld iets is aangebrand en de lucht snel ververst moet worden.

Reinigingsindicatie

Voor een optimaal afzuigresultaat is het belangrijk dat de koolstoffen vetfilters regelmatig gereinigd worden. Afzuigkappen met een filterreinigingsindicatie helpen je hieraan herinneren. Het reinigen van de filters kan eenvoudig met een sopje; sommige filters zijn zelfs vaatwasser bestendig. Het koolstoffilter dient geheel vervangen te worden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	8715393377449
Gewicht	15.50 kg
Afmeting (HxBxD)	80.00cm x 89.80cm x 47.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	760 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 61 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Ventilatorstanden	4
Kleur	Zwart
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	3
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240V V

Aansluitingen	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.2 A
Frequentie	50Hz Hz
Aansluitwaarde	272 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Totaal vermogen van de motoren	270 W
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	760 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	450 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	B
Verlichtingsefficiëntie	114 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	42 kWh

Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	76 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	61 dB
Geluidsniveau op stand 1	51 dB
Geluidsniveau op stand 2	55 dB
Geluidsniveau	61 dB
Geluidsniveau op stand 3	61 dB
Afmetingen en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	150-120 mm
Breedte inclusief verpakking	972 mm
Bruto gewicht	22.5 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	415 mm
Hoogte inclusief verpakking	603 mm

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Pelgrim
Mooi makkelijk

