

Pelgrim DSGA990MAT

Fabrikant: Pelgrim
Model: DSGA990MAT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.049,00
Excl BTW: €866,94



Deze diagonale schouwkap met strak glazen front is een echte eyecatcher in je keuken. De matzwarte schouwkap met zwart glas heeft een afzuigcapaciteit van maximaal 730 m³/h en is voorzien van een wit LED display. De afzuigkap beschikt bovendien over een opfrisfunctie: gedurende 24 uur schakelt de afzuigkap elk uur even kort in om de lucht extra te verversen. De brede LED balk zorgt voor super goed zicht op je kookplaat. Het bedienen van de kap gaat eenvoudig met de elektronische touch control of met de AutoAir functie. Hiermee bedien je de afzuigkap via jouw kookplaat. Zo gaat de verlichting van de afzuigkap automatisch aan bij het activeren van de kookplaat en start de afzuiging zodra je start met koken. Bovendien past hij zich automatisch aan de kookstand aan. Kijk welke inductiekookplaat hiervoor geschikt is. Combineer deze afzuigkap met andere producten uit de Mooi Samen matzwart lijn en creëer eenheid in jouw keuken. Mooi makkelijk van Pelgrim.

AutoAir

De AutoAir functie van Pelgrim maakt koken makkelijker dan ooit. Zo gaat de verlichting van deze afzuigkap automatisch aan bij het activeren van de kookplaat en start de afzuiging zodra je start met koken. Bovendien past hij zich automatisch aan de kookstand aan. Dankzij een stabiele en krachtige Bluetooth verbinding tussen de kookplaat en afzuigkap heb je dus nooit meer vieze vingers op je afzuigkap of zoeken naar de afstandsbediening. Kortom, gewoon lekker koken, terwijl de binnenlucht automatisch verschoond wordt. Met de techniek van nu, alle gemakken voor u. Combineer voor deze functie de afzuigkap met een geschikte inductiekookplaat.

Intensiefstand

Tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit nodig? Schakel dan de intensiefstand in. De afzuigkap schakelt na bepaalde tijd automatisch weer uit. Dit is een handige functie voor als er bijvoorbeeld iets is aangebrand en de lucht snel ververs moet worden.

Reinigingsindicatie

Voor een optimaal afzuigresultaat is het belangrijk dat de koolstoffen vetfilters regelmatig gereinigd worden. Afzuigkappen met een filterreinigingsindicatie helpen je hieraan herinneren. Het reinigen van de filters kan eenvoudig met een sopje; sommige filters zijn zelfs vaatwasserbestendig. Het koolstoffilter dient geheel vervangen te worden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	8715393342492
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	0.00cm x 90.00cm x 0.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	730 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 62 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Kleur	Zwart
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Programma's en functies	
Extra functies	Intensiefstand, naloopstand, opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur kort in, AutoAir; afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat, EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen, via inductiekookplaat (alleen van toepassing i.c.m. IKA6-serie inductiekookplaten)
Comfort en ergonomie	
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Instellingen backup	Nee
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Type display	LED-display

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.19 A
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	274 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	265 W
Design	
Model wandchouw	Schuin
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat zwart
Specificaties	
Aantal lampen	1
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	730 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	600 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	35.9 lumen per W

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	40.4 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	74 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	62 dB
Geluidsniveau op stand 1	52 dB
Geluidsniveau op stand 2	57 dB
Geluidsniveau	62 dB
Geluidsniveau op stand 3	62 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximaal instelbare hoogte	1.350 mm
Minimale instelbare hoogte	890 mm
Breedte inclusief verpakking	1.070 mm
Diepte inclusief verpakking	650 mm
Hoogte inclusief verpakking	650 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Automatische uitschakeling
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	HF2020, HF4002, KAF750
Meegeleverde toebehoren	Afvoer flens verloopstuk, t-stuk voor recirculatie, terugslagklep, installatieset, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Pelgrim
Mooi makkelijk

