


Pelgrim IK4062R

Fabrikant: Pelgrim
Model: IK4062R
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€599,00
Excl BTW: €495,04



Op zoek naar een zwarte glazen inductiekookplaat met flexzones? Dan is dit product van Pelgrim de juiste keus. Met flexzones koppel je eenvoudig twee kookzones aan elkaar voor een groter kookoppervlak. Minimaal energieverlies, maximaal gebruiksgemak, want de flexzones zijn ontwikkeld vanuit een unieke Pelgrim techniek. Niet voor niets zijn deze flexzones de meest effectieve op de markt! De tiptoetsbediening, restwarmte-indicatie en warmhoudstand vergroten het gebruiksgemak van de kookplaat. Ook de boostfunctie is ideaal. Hiermee breng je in een mum van tijd een pan water aan de kook. Om de glasplaat extra te beschermen is aan de zijkanen van de plaat een RVS sierlijst geplaatst. Mooi makkelijk van Pelgrim.

Flexzone

Wil je gebruik maken van een grill- of teppanyaki plaat, een ovale pan of een pan met een ander afwijkend formaat? Dan biedt een kookplaat met FlexZone uitkomst. Hiermee creëer je eenvoudig extra kookruimte door twee rechthoekige zones te koppelen tot één grote kookzone. Het innovatieve achthoekige design van onze FlexZones creëert een optimale kookoppervlakte tot maar liefst 385 x 225 mm. Daarbij is optimaal gebruik van de beschikbare kookruimte gegarandeerd. Bekijk alle accessoires voor de FlexZone.

RVS sierlijst

De randafwerking maakt het design van je kookplaat compleet. De RVS sierlijst zorgt links en rechts van de glasplaat voor optimale bescherming. Aan de voorzijde sluit de rand perfect aan op het facet geslepen glas.

Timer

Met de timer stel je eenvoudig de kooktijd van bijvoorbeeld je groenten of aardappels in. Als de ingestelde tijd verstreken is klinkt het timeralarm en schakelt de kookzone automatisch uit.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393213013

Fysieke kenmerken	
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 59.80cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Uitvoering kookplaat	Inductie
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Aankookfunctie, pauzefunctie
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal flexibele kookzones	4
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja

Specificaties	
Timer	Ja
Aantal vermogensstanden	10
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Pelgrim
Mooi makkelijk

