


## Pelgrim IK4073M

Fabrikant: Pelgrim  
Model: IK4073M  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€799,00**  
Excl BTW: €660,33



Deze matzwarte glazen inductiekookplaat van Pelgrim biedt een veelzijdigheid aan mogelijkheden. De plaat bestaat uit 2 losse kookzones en 2 flexzones, waarmee je 2 kookzones eenvoudig aan elkaar kunt koppelen voor één groot kookoppervlak. Handig! Het energieverlies is daarbij minimaal. De flexzones zijn namelijk ontwikkeld op basis van de unieke techniek van Pelgrim. Dankzij deze techniek zijn de flexzones de meest effectieve op de markt. En deze kookplaat – familie van de Design Award 2020 winnaar – heeft méér te bieden dan dat. De boostfunctie zorgt ervoor dat je een pan water razendsnel kunt laten koken. De tiptoetsbediening maakt het gebruik van de kookplaat zeer eenvoudig. En de restwarmte-indicatie en warmhoudstand zorgen voor een nog groter gebruiksgemak. Tot slot is de kookplaat voorzien van een matzwarte sierlijst rondom ter bescherming van de glasplaat. Maak je stijlvolle, stoere keukenlook compleet met de andere producten uit onze matzwart lijn. Mooi makkelijk van Pelgrim.

### Flexzone

Wil je gebruik maken van een grill- of teppanyaki plaat, een ovale pan of een pan met een ander afwijkend formaat? Dan biedt een kookplaat met FlexZone uitkomst. Hiermee creëer je eenvoudig extra kookruimte door twee rechthoekige zones te koppelen tot één grote kookzone. Het innovatieve achthoekige design van onze FlexZones creëert een optimale kookoppervlakte tot maar liefst 385 x 225 mm. Daarbij is optimaal gebruik van de beschikbare kookruimte gegarandeerd. Bekijk alle accessoires voor de FlexZone.

### Matzwart design

Is een inductie kookplaat met de unieke matzwarte Pelgrim screening helemaal jouw ding? Dat snappen we wel. Deze kookplaat is voorzien van een zeer sterk krasvast patroon doordat de matte screening is geprint op het keramisch glas en vervolgens is geëmailleerd in de oven. De dunne, matzwarte sierlijst rondom de kookplaat geeft de inductie kookplaat een zeer strakke en moderne uitstraling. Het design heeft een iF Design Award ontvangen en de plaat is bovendien perfect te combineren met apparatuur uit de matzwart lijn.

### Timer

Met de timer stel je eenvoudig de kooktijd van bijvoorbeeld je groenten of aardappels in. Als de ingestelde tijd verstreken is klinkt het timalarm en schakelt de kookzone automatisch uit.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393213037
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 70.50cm x 52.20cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Ontdooifunctie en pauzefunctie kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V

<b>Aansluitingen</b>	
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal flexibele kookzones	2
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	1
Vermogen 1e kookzone	50-3000 W
Vermogen 2e kookzone	50-3000 W
Vermogen 3e kookzone	50-3000 W
Vermogen 4e kookzone	50-3000 W
Aantal vermogensstanden	10
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	210 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 4e kookzone	360 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	71 cm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**Pelgrim**  
Mooi makkelijk

