


## Pelgrim IKR3093

Fabrikant: Pelgrim  
Model: IKR3093  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€2.399,00**  
Excl BTW: €1.982,64



Deze inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging is voorzien van de nieuwste technieken. Het heeft een groot kookoppervlakte vanwege de smalle afzuigunit en de glasplaat is maar liefst 86cm breed. De strakke en beschermende randafwerking rondom het glas is matzwart. De bediening is van wit LED welke alleen zichtbaar is zodra je gaat koken. De afzuigunit ligt vlak in de kookplaat en is eenvoudig uitneembaar. Aan het afzuigrooster zit het vetfilter vast welke vaatwasbestendig is. Wat dit model zo uniek maakt, is dat het LongLife recirculatiefilter is meegeleverd en maar liefst 3 jaar meegaat voordat het vervangen moet worden. Ook de flexzones is erg handig: hiermee maak je van twee zones één grote kookzone. Het keramisch glas van de inductiekookplaat is extra stoot- en krasvast. Stuk voor stuk duurzame, hoogwaardige materialen met een lange levensduur. Met deze Hood in Hob kies je voor optimale kookruimte, de beste technieken en een prachtig, strak en modern design. Wat wil je nog meer? De IKR3093 is de opvolger van de IKR3093ANT.

### Alles in 1

De kookgeuren die vrijkomen tijdens en na het koken worden gefilterd door geïntegreerde recirculatiefilters. Vetdeeltjes uit de kookdampen worden gefilterd door de geïntegreerde vetfilters. Schone lucht kan daardoor direct achter de kast worden uitgeblazen. Hierdoor is deze kookplaat met afzuiging heel eenvoudig en snel te installeren. En mooi makkelijk; de recirculatiefilters en de vetfilters worden standaard meegeleverd.

### Warmhouden

De warmhoudfunctie houdt de kookzone op een temperatuur van ongeveer 70 °C. De ideale temperatuur waarmee je je gerecht nog even warm houdt voor je het opdient.

### FlexCooking

De kookplaat is voorzien van twee rechthoekige zones die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hiermee wordt een kookoppervlakte bereikt van 385 x 225 mm, de grootste in de markt. Dat komt doordat Pelgrim gebruikt maakt van innovatieve octazones. Daarbij is optimaal gebruik van de beschikbare kookruimte gegarandeerd.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393386458
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	23.00cm x 86.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	475 mm
Met afzuiging	Ja
<b>Kenmerken</b>	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Naloopstand	15 minuten
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Aankoken automatische opwarmfunctie Warmhouden
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Middenonder
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee

<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitwaarde	7400/7620 W
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	Min 220 - max 450 - int 620 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	520 m3/uur
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Afzuigcapaciteit recirculatie	Min 190 - max 480 m3/uur
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	2100 W
Vermogen 2e kookzone	3000 W
Vermogen 3e kookzone	3700 W
Vermogen 4e kookzone	3700 W
Aantal vermogensstanden	10

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand	69 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	63 dB
Geluidsniveau	63 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	200 mm
Afmetingen 3e kookzone	390x210 mm
Afmetingen 4e kookzone	390x210 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	475 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	475 mm
Commerciële breedte	86 cm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Optionele accessoires	HF2021, HF4004
Meegeleverde toebehoren	HF2021

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**Pelgrim**  
Mooi makkelijk

