

Pelgrim ISWA980MAT

Fabrikant: Pelgrim
Model: ISWA980MAT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€699,00
Excl BTW: €577,69



Deze ISWA980MAT is een prachtige inbouw afzuigkap die volledig weggewerkt is in een bovenkast en geeft daarmee jouw keuken een strakke, moderne uitstraling. Door de slanke motor houd je opbergruimte over in de kast. Met een afzuigcapaciteit van 580 m³/h en een extra intensiefstand voor tijdelijke verhoging van de capaciteit tot 700 m³/h heb je geen last meer van kookgeuren in je keuken. De afzuigkap is voorzien van twee dimbare LED spots (2,2 W) die zorgen voor goed zicht op je kookplaat. Het bedienen van de kap gaat eenvoudig via de elektronische druktoetsen of met de AutoAir functie. Hiermee bedien je de afzuigkap via jouw kookplaat. Zo gaat de verlichting van de afzuigkap automatisch aan bij het activeren van de kookplaat en start de afzuiging zodra je start met koken. Bovendien past hij zich automatisch aan de kookstand aan. Combineer deze afzuigkap met andere producten uit de Mooi Samen matzwart lijn en creëer eenheid in jouw keuken. Mooi makkelijk van Pelgrim.

AutoAir

De AutoAir functie van Pelgrim maakt koken makkelijker dan ooit. Zo gaat de verlichting van de afzuigkap automatisch aan bij het activeren van deze kookplaat en start de afzuiging zodra je start met koken. Bovendien past hij zich automatisch aan de kookstand aan. Dankzij een stabiele en krachtige Bluetooth verbinding tussen de kookplaat en afzuigkap heb je dus nooit meer vieze vingers op je afzuigkap. Kortom, gewoon lekker koken, terwijl de binnenlucht automatisch verschoond wordt. Met de techniek van nu, alle gemakken voor jou. Combineer voor deze functie de inductiekookplaat met een geschikte afzuigkap.

Intensiefstand

Tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit nodig? Schakel dan de intensiefstand in. De afzuigkap schakelt na bepaalde tijd automatisch weer uit. Dit is een handige functie voor als er bijvoorbeeld iets is aangebrand en de lucht snel ververst moet worden.

Reinigingsindicatie

Voor een optimaal afzuigresultaat is het belangrijk dat de koolstoffen vetfilters regelmatig gereinigd worden. Afzuigkappen met een filterreinigingsindicatie helpen je hieraan herinneren. Het reinigen van de filters kan eenvoudig met een sopje; sommige filters zijn zelfs vaatwasser bestendig. Het koolstoffilter dient geheel vervangen te worden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393361899
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	33.90cm x 77.00cm x 30.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Inbouwunit
Afzuigcapaciteit	700 m3/uur
Breedte	61 t/m 80 cm
Met motor	Ja
Ventilatorstanden	4
Kleur	Zwart
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Inbouwunit afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Randafzuiging	Ja
Tweevoudig luchtaanvoersysteem	Nee
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Smart bediening	Ja
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.1 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	245 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	240 W
Totaal vermogen verlichting	4.4 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aan/uit schakelaar	Ja
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	700 m3/uur
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	420 m3/uur
Timer	Nee
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer naar buiten- of recirculatie
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED

Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	71.1 lumen per W
Hydrodynamische efficiëntie	30.7
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	50.7 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	65 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	62 dB
Geluidsniveau op stand 1	46 dB
Geluidsniveau op stand 2	56 dB
Geluidsniveau op stand 3	62 dB
Afmetingen en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	410 mm
Commerciële breedte	77 cm
Diepte inclusief verpakking	970 mm
Hoogte inclusief verpakking	440 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	HF2020, KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Pelgrim
Mooi makkelijk

