

## Bosch SMS4EMI06E

Fabrikant: Bosch  
Model: SMS4EMI06E  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€663,00**  
Excl BTW: €547,93



Deze **Bosch SMS4EMI06E** vrijstaande afwasautomaat heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze vrijstaande afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Eco, Auto, Intensief, Quick, Nachtprogramma en Favoriet. Verder heeft de vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 42 dB.

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- Efficient Dry: verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- Vario Flex-korven en Vario Lade: optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005382347
Gewicht	52.20 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Aantal couverts	14
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaande vaatwasser
Serie	Serie   4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	EfficientDry, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Nachtprogramma, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3 standen
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
<b>Bediening</b>	
Smart bediening	Ja
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm

<b>Aansluitingen</b>	
Type stekker	Schuko
<b>Technisch</b>	
Droogtechniek vaatwasser	EfficientDry en warmtewisselaar
<b>Design</b>	
Basiskleur	Roestvrij staal
<b>Specificaties</b>	
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Commerciële breedte	60 cm
<b>Zekerheid</b>	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

---

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

