

ASKO W2084C.W/3

Fabrikant: ASKO
Model: W2084C.W/3
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€899,00
Excl BTW: €742,98



De **W2084C.W/3** wasmachine van Asko heeft een vulgewicht van 8 kg. De wasmachine centrifugeert de was met een snelheid van 1400 toeren en heeft energieklaas A.

Kenmerken van de Asko W2084C.W/3

- 8 kg vulgewicht: geschikt voor een huishouden van ongeveer 2-3 personen.
- Met een centrifugesnelheid van 1400 toeren heeft het wasgoed een restvochtpercentage van 50%.
- Doe de was hygiënischer, met de Steel Seal techniek van Asko.
- Met Quattro Construction van Asko worden trillingen in de wasmachine flink verminderd.
- Met Active Drum wordt zand en grind snel afgevoerd, voor minder slijtage aan het wasgoed.

8 kg vulgewicht

Voor huishoudens van gemiddeld 2 - 3 personen, is het aan te raden om een Asko wasmachine te kiezen met een vulgewicht van 8 kilogram. Wordt er vaak een was gedraaid, of is het gezin groter dan 3 personen? Dan adviseren wij om te kiezen voor een laadvermogen van 9 kilogram of 10 kilogram.

1400 toeren

Veel nieuwe wasmachines komen uit met een hoog toerental, van minimaal 1400 toeren. In principe geldt: hoe hoger het toerental, hoe droger de was. De W2084C.W/3 wasmachine van Asko heeft een toerental van 1400. Het wasgoed heeft na de wasbeurt een restpercentage van gemiddeld 50%. Dat is minder hoog dan bij een toerental van 1600, het wasgoed heeft dan een restvochtpercentage van ongeveer 44%. Een toerental van 1400 is echter prima geschikt voor dagelijks gebruik, met name voor kleding.

Steel Seal

Hygiënischer wassen kan met de Steel Seal technologie van Asko. De Asko machines beschikken niet over een rubberen deurmanchet. Rubber kan namelijk zorgen voor een ophoping van vuil. Met een Steel Seal deur heb je daar dus geen last van.

Quattro Construction

Een draaiende wasmachine kan soms voor overlast zorgen. De trillingen die vrijkomen kunnen je van je werk afhouden, vooral op een houten vloer. Met de Quattro Construction technologie van Asko worden die trillingen flink verminderd.

Active Drum

Active Drum van Asko zorgt ervoor dat grovere vuildeeltjes, zoals zand en grind naar de grotere gaten aan de rand van de trommel gaan. Daardoor heb je minimale slijtage aan de stoffen van jouw kledingsstukken.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	3838782658754
Gewicht	75.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 59.50cm x 58.50cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Vulgewicht	8 kg
Toerental	1400 toeren
Geluidsniveau	Stil - 72 dB
Programmaduur Eco	Kort
Stoomfunctie	Nee
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Serie	ASKO Classic
Type wasmachine	Voorlader
Programma's en functies	
Anti-kreukfunctie	Ja
Anti-vlekken	Ja
Antibacterieel	Nee
ECO besparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Koud wassen	Ja
Merkspecifieke functies wasmachine	ASKO Active Drum, ASKO Aqua Safe, ASKO Dose Assist, ASKO Quattro Construction, ASKO Sensi Save, ASKO SteelSeal, ASKO Super Rinse
Duur referentie programma	199 minuten
Soort programma's	Dagelijkse was, Wol, Mix, Synthetisch, Snel, Tijdprogramma, Easy Care, katoen, intensief, donker, Auto, Eco 40-60
Stoomfunctie wasmachine	Nee
Comfort en ergonomie	
Automatische wasmiddeldosering	Nee
Beladingsafhankelijke waterregeling	Ja

Comfort en ergonomie	
Balanssysteem	Ja
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Nee
Centrifugeren uitschakelbaar	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Schuimherkenning	Nee
Toerental instelbaar	Ja
Trommelreiniging	Ja
Vuilherkenning	Ja
Zelfreinigende wasmiddellade	Nee
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknoppen en Touch Control
Type display	LED-display met Touch Control
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2200 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	160 cm
Lengte aansluitsnoer	210 cm
Technisch	
Positie deurscharnieren	Links

Design	
Basiskleur	Wit
Accentkleur	Zilver
Commerciële kleurnaam	Wit
Specificaties	
Draairichting trommel	Beide kanten
Geschikt voor plaatsing op elkaar	Ja
Indicator einde cyclus	Ja
Maximale uitgestelde starttijd	24 uur
Type eindsignaal	Akoestisch signaal
Type motor	Koolborstelloos
Uitgestelde start	Ja
Trommelinhoud	60 liter
Prestaties en verbruik	
Centrifugeerresultaat	B
Energieverbruik per 100 wasbeurten	47 kWh
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma	72 dB
Maximaal toerental centrifugeren	1400
Restvochtpercentage	54 %
Vulgewicht (wassen) bij standaard programma	8 kg
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C	48 liter
Afmetingen en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	640 mm
Bruto gewicht	78.2 kg
Commerciële breedte	60 cm

Afmetingen en gewicht	
Diameter opening	310 mm
Commerciële hoogte	85 cm
Diepte inclusief verpakking	661 mm
Hoogte inclusief verpakking	920 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Ja
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Toebehoren en accessoires	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

