

Inventum AKO6012RVS

Fabrikant: Inventum
Model: AKO6012RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€124,00
Excl BTW: €102,48



De **Inventum AKO6012RVS** is een onderbouw afzuigkap van 60 cm breed, uitgevoerd in roestvrij staal. Met zijn krachtige prestaties en gebruiksvriendelijke functies zorgt deze afzuigkap voor een frisse en schone keukenomgeving.

Kenmerken van de Inventum AKO6012RVS

- Maximale afzuigcapaciteit van 326,4 m³/h voor effectieve verwijdering van kookdampen en geuren
- Drie snelheidsstanden voor flexibele ventilatie
- Energiezuinige LED-verlichting voor optimaal zicht op het kookoppervlak
- Wasbare aluminium vetfilters voor eenvoudig onderhoud
- Geschikt voor zowel luchtafvoer naar buiten als recirculatie

Krachtige afzuigcapaciteit

Met een maximale afzuigcapaciteit van 326,4 m³/h verwijdert de Inventum AKO6012RVS effectief kookdampen en geuren, waardoor je keuken fris blijft, zelfs tijdens intensief koken.

Drie snelheidsstanden

De afzuigkap biedt drie verschillende snelheidsstanden, zodat je de afzuigkracht kunt aanpassen aan je kookbehoeften. Of je nu zachtjes suddert of op hoog vuur bakt, je hebt altijd de juiste ventilatiesnelheid binnen handbereik.

Energiezuinige LED-verlichting

De ingebouwde 2,5 watt LED-verlichting biedt helder licht op je kookplaat en is energiezuinig. Dit zorgt voor beter zicht tijdens het koken en draagt bij aan lagere energiekosten.

Wasbare aluminium vetfilters

De AKO6012RVS is uitgerust met duurzame aluminium vetfilters die eenvoudig te verwijderen en te reinigen zijn. Plaats ze in de vaatwasser voor gemakkelijk onderhoud en behoud van optimale prestaties.

Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Deze afzuigkap is flexibel in gebruik en kan zowel worden aangesloten op een luchtafvoersysteem naar buiten als worden ingesteld voor recirculatie. Dit maakt de installatie eenvoudig in diverse keukensituaties.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	8712876171242
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	15.00cm x 60.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Onderbouw
Afzuigcapaciteit	326 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 71 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Type afzuigkap	Onderbouw afzuigkap
Bediening	
Bedieningswijze	Druktoetsen
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	122.5 W
Technisch	
Aantal motoren	2
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	120 W
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	326 m3/uur
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED

Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilterefficiëntieklasse	C
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	71 dB
Geluidsniveau	71 dB
Geluidsniveau op stand 3	71 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	120 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Commerciële breedte	60 cm
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	KAF750

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

