

Inventum IKG6011RVS

Fabrikant: Inventum
Model: IKG6011RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€169,00
Excl BTW: €139,67



De **Inventum IKG6011 Rvs** gas kookplaat heeft de beschikking over 4 gasbranders. Omdat deze gas kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Inventum IKG6011 Rvs

- Vlambeveiliging: het gas wordt afgesloten wanneer de vlam dooft
- Elektrische ontsteking: steek eenvoudig en veilig het gas aan, zonder gebruik van lucifers
- Maak de beste wokgerechten met de wokbrander

Vlambeveiliging

Wanneer de vlam uitwaait kan dit gevaarlijk zijn. Gelukkig is deze kookplaat voorzien van vlambeveiliging. Bij het doven van de vlam wordt het gas direct afgesloten. Zo maak je de keuken een stuk veiliger.

Elektrische ontsteking

Elektrische ontsteking is een veilige manier om het gas aan te steken. Hiermee wordt het gas aangestoken door het piëzo elektrisch element. Dit verkleint de kans op brandwonden en andere ongemakken.

Wokbrander

Wat gaat er nou boven een lekkere wokmaaltijd? Met de wokbrander heb je de mogelijkheid om de meest heerlijke wokgerechten te maken. Je komt geen ruimte tekort voor de pan en je kunt wokken op hoog vermogen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energietabel	
EAN	8712876171129

Fysieke kenmerken	
Gewicht	6.64 kg
Afmeting (HxBxD)	4.50cm x 60.00cm x 50.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	553 - 560 mm
Nisdiepte	473 - 480 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Bandstaal
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechts
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	7500
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	6 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal

Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Sudder
Soort 3e kookzone	Normaal
Soort 4e kookzone	Normaal
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	1000 W
Vermogen 3e kookzone	1750 W
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Pannendragers geschikt voor vaatwasser	Nee
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	480 mm
Minimale nisbreedte	553 mm
Minimale nisdiepte	473 mm
Commerciële breedte	60 cm

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

