

## Inventum IKG6023GRVS

Fabrikant: Inventum  
Model: IKG6023GRVS  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€219,00**  
Excl BTW: €180,99



De **Inventum IKG6023G Rvs** gas kookplaat heeft de beschikking over 4 gasbranders. Omdat deze gas kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config\_name}!

### Kenmerken van de Inventum IKG6023G Rvs

- Gietijzeren pannendragers zijn sterk en stabiel
- Elektrische ontsteking: steek eenvoudig en veilig het gas aan, zonder gebruik van lucifers
- Maak de beste wokgerechten met de wokbrander

### Gietijzeren pannendragers

Gietijzeren pannendragers zorgen ervoor dat pannen stabiel op de kookplaat staan. Doordat de pannen stevig staan, kun je met een gerust hart koken.

### Elektrische ontsteking

Elektrische ontsteking is een veilige manier om het gas aan te steken. Hiermee wordt het gas aangestoken door het piëzo elektrisch element. Dit verkleint de kans op brandwonden en andere ongemakken.

### Wokbrander

Wat gaat er nou boven een lekkere wokmaaltijd? Met de wokbrander heb je de mogelijkheid om de meest heerlijke wokgerechten te maken. Je komt geen ruimte tekort voor de pan en je kunt wokken op hoog vermogen.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876171143
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.50cm x 60.00cm x 51.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Soort bediening	Draaiknoppen
Soort kookplaat	Gas
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Met wokbrander	Nee
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	7500
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	6 W

<b>Technisch</b>	
Gassoort	Aardgas
<b>Design</b>	
Basiskleur	Roestvrijstaal
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Sudder
Soort 3e kookzone	Normaal
Soort 4e kookzone	Normaal
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	1000 W
Vermogen 3e kookzone	1750 W
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Pannendragers geschikt voor vaatwasser	Nee
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	60 cm
<b>Zekerheid</b>	
Vlambeveiliging	Ja

<b>Zekerheid</b>	
Vonkontstekingsysteem	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Meegeleverde toebehoren	Conversieset

---

**Garantie:**

**INVENTUM**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

