


## Inventum IKI3008

Fabrikant: Inventum  
Model: IKI3008  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€138,00**  
Excl BTW: €114,05



De **Inventum IKI3008** inductie kookplaat heeft de beschikking over 2 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config\_name}!

### Kenmerken van de Inventum IKI3008

- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudig de temperatuur aanpassen met de schuifbediening

### Boostfunctie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen.

### Schuifbediening

Wil je de temperatuur van de kookplaat veranderen? Daarvoor kan je simpelweg de schuifbediening gebruiken. Door met je vinger er overheen te bewegen, pas je de temperatuur aan.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876172621
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.90cm x 28.80cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Branders/kookzones	2
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	268 mm
Nisdiepte	500 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	3500 W
Lengte aansluitsnoer	120 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit

<b>Design</b>	
Randafwerking	Rond
Basiskleur	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	2
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	2
Positie 1e kookzone	Voor
Positie 2e kookzone	Achter
Soort 1e kookzone	Normaal
Soort 2e kookzone	Sterk
Aantal kookzones met booster	2
Vermogen 1e kookzone	1300-1500 W
Vermogen 2e kookzone	1800-2000 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Minimale nisbreedte	268 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Commerciële breedte	29 cm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Met afdekplaat kookplaat	Nee
Met grillplaat	Nee

---

**Garantie:**

**INVENTUM**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

