


Inventum IKI9035

Fabrikant: Inventum
Model: IKI9035
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€476,00
Excl BTW: €393,39



De **Inventum IKI9035 Zwart** keramische kookplaat heeft de beschikking over 5 kookzones. Omdat deze keramische kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Inventum IKI9035 Zwart

- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudig de temperatuur aanpassen met de schuifbediening
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik
- Kinderbeveiliging: beveiligt de instellingen van de kookplaat

Bridge functie

De bridge functie maakt het mogelijk om met een grote pan te kunnen koken. Met de bridge functie koppel je twee kookzones aan elkaar. Zo ontstaat er een grote kookzone die je kunt gebruiken. Deze grote kookzone bedien je met een knop.

Boostfunctie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen.

Schuifbediening

Door met je vinger over de schuifbediening heen te bewegen pas je heel eenvoudig de temperatuur aan. Dat maakt de bediening van deze kookplaat een stuk makkelijker.

Restwarmteindicator

De restwarmteindicator zorgt voor een extra stukje veiligheid bij het gebruik van de kookplaat. Je kunt met deze indicator eenvoudig zien hoe warm de verschillende kookzones zijn.

Kinderbeveiliging

Op de meeste kookplaten zit kinderbeveiliging of een kinderslot. Door de kinderbeveiliging in te schakelen kunnen de instellingen op de kookplaat niet zomaar worden aanpassen. Ook voorkom je hiermee dat de kookplaat wordt aangezet terwijl dat niet de bedoeling was.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876171815
Gewicht	14.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 90.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	870 - 874 mm
Nisdiepte	490 - 494 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Flexinductie	Nee
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	1800 W
Vermogen 2e kookzone	1800 W
Vermogen 3e kookzone	2200 W
Vermogen 4e kookzone	1800 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 5e kookzone	1800 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	280 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Afmetingen 5e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	874 mm
Maximale nisdiepte	494 mm
Minimale nisbreedte	870 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

