

## Inventum VFI5042RVS

Fabrikant: Inventum  
Model: VFI5042RVS  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€674,00**  
Excl BTW: €557,02



De **Inventum VFI5042RVS** is een inductiefornuis waarmee je kunt koken, bakken en braden. Met de power management functie stel je het maximale vermogen van het kookgedeelte in en kies je hoe je het fornuis wilt aansluiten: op 2- of 3-fase.

### De voordelen van de Inventum VFI5042RVS RVS:

- Maak heerlijke gerechten met een van de 11 verschillende ovenprogramma's
- Bereid meerdere gerechten tegelijk dankzij de 5 insteekniveaus
- Bepaal zelf hoe je het fornuis aansluit met de power management functie
- De volledig glazen binnendeur en de easy clean coating zorgen voor extreem schoonmaakgemak
- PowerManagement: geschikt voor aansluiting op 2 of 3 fasen

### Multifunctioneel eten bereiden

Met het multifunctionele ovenstelsel bereid je gerechten op de manier zoals jij dat wilt. Kies één van de 11 verschillende ovenprogramma's en maak heerlijke gerechten, die je dankzij de 5 insteekniveaus ook nog eens tegelijk bereidt. De kookplaat beschikt over warmhoudfunctie die de gerechten op serveertemperatuur houden. Daarnaast is de kookplaat uitgerust met automatische panherkenning, die ervoor zorgt dat de kookzones uitgeschakeld worden als de pan er vanaf wordt gehaald, en weer aan gaat wanneer de pan er weer op wordt geplaatst. Afmetingen (hxbxd): 850 x 500 x 600 mm.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	A

<b>Fysieke kenmerken</b>	
EAN	8712876171662
Gewicht	39.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 50.00cm x 60.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen, 3 fasen
Breedte	50 cm
Maximale temperatuur	250 °C
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal deur	Glas
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Netto inhoud totaal	65 liter
<b>Programma's en functies</b>	
Boven-/onderwarmte	Ja
Grill	Ja
Hetelucht	Ja
Ontdooifunctie	Ja
Magnetron	Nee
Pizza functie	Nee
Warmhoudfunctie	Nee
Stoomfunctie	Nee
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Ja

<b>Comfort en ergonomie</b>	
Fornuishoogte variabel	Nee
Snel voorverwarmen	Ja
Uitneembare ovendeur	Nee
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknoppen en tiptoetsbediening
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2, 3
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Aansluitwaarde	7400 W
<b>Technisch</b>	
Energiesoort 1e oven	Elektriciteit
Minimale temperatuur	50 °C
Maximale temperatuur	250 °C
<b>Design</b>	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor

<b>Specificaties</b>	
Aantal ovens	1
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Type opbergruimte	Lade
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Aantal inschuifhoogtes	5
Klok	Ja
Type deur	Klepdeur
Vermogen 1e kookzone	2000-2800 W
Vermogen 2e kookzone	1200-1400 W
Vermogen 3e kookzone	1200-1400 W
Vermogen 4e kookzone	1200-1400 W
<b>Onderhoud en reiniging</b>	
Geïntegreerd reinigingssysteem	Nee
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse 1e oven	A
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik (conventionele verwarming)	0.99 kWh
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht)	0.78 kWh
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	160 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 4e kookzone	160 mm
Commerciële breedte	50 cm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Deurvergrendeling	Nee
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Telescopische geleiderail	Nee
Met afdekplaat kookplaat	Nee
Bakplaten	Ja
Met grillplaat	Nee
Opbergvak accessoires	Ja
Rooster	Ja
Braadthermometer	Nee
Draaispit meegeleverd	Nee
Met braadsensor	Nee

---

**Garantie:**

**INVENTUM**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

