

## Atag HG7511EBA

Fabrikant: ATAG  
Model: HG7511EBA  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€659,00**  
Excl BTW: €544,63



De ATAG HG7511EBA gaskookplaat is voorzien van 4 A+ branders en een Supervario-wokbrander. Deze Supervario wokbrander heeft maar liefst 4,6 kW vermogen, waarmee u heerlijke wokgerechten kunt bereiden. De vlammen van de brander worden door de speciale vormgeving naar boven gericht. Daardoor wordt de hitte optimaal overgedragen op de pan. Zachtjes sudderen kan op deze brander trouwens ook, met een zéér lage sudderstand van 0,2 kW. De precisiebrander is gemaakt van duurzaam professioneel messing. Deze gaskookplaat is voorzien van energiezuinige A+ branders. Die zijn bijzonder efficiënt en buitengewoon krachtig. De branders hebben bovendien een groot regelbereik. Met een minimum van 0,26 kW is zéér zacht sudderen heel goed mogelijk. De RVS varianten van de nieuwe Matrix-gaskookplaten zijn voorzien van een Easy clean coating. Deze coating is speciaal ontwikkeld om eenvoudig de RVS vangschaal schoon te maken. De coating werkt als het ware als een heel dun laagje glas, waardoor gespetterde olie, boter of andere ingrediënten zich niet aan het materiaal hechten en niet kunnen inbranden in het RVS.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	8715393124548
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.80cm x 75.00cm x 52.60cm

**Specificaties:**

<b>Beknopte specificaties</b>	
Kookplaat	Gas
Branders	5
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Soort bediening	Draaiknoppen
Soort kookplaat	Gas
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
<b>Comfort</b>	
Met wokbrander	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
<b>Aansluiting</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	12600
Installatie bijzonderheden	CS506BF ombouwset butaan/propaan
Positie gasaansluiting	Links
Aansluitspanning	220-240 V

<b>Aansluiting</b>	
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	1 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
<b>Design</b>	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Middenvoor
Positie 3e kookzone	Middenachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Wok
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Normaal
Soort 4e kookzone	Sterk
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Soort 5e kookzone	Sudder
Vermogen 1e kookzone	270-4600 W
Vermogen 2e kookzone	360-2000 W
Vermogen 3e kookzone	360-2000 W

<b>Specificaties</b>	
Vermogen 4e kookzone	490-3000 W
Vermogen 5e kookzone	270-1000 W
<b>Maten en gewicht</b>	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	48 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	48 mm
Breedte inclusief verpakking	800 mm
Commerciële breedte	75 cm
Diepte inclusief verpakking	596 mm
Hoogte inclusief verpakking	204 mm
<b>Zekerheid</b>	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingsysteem	Ja
Keurmerken	Gastec
Veiligheidssysteem	Ja
<b>Toebehoren</b>	
Meegeleverde toebehoren	Gietijzeren wokring

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**ATAG**  
*we love to cook*

