


Atag HI21472SV

Fabrikant: ATAG
Model: HI21472SV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.949,00
Excl BTW: €1.610,74



Met de **Atag HI21472SV inbouw kookplaat** haal je een moderne inductiekookplaat in huis waarmee je tot op de graad nauwkeurig kunt koken, bakken en grillen. Dankzij de Celsius°Cooking™ technologie bereid je je favoriete gerechten altijd perfect, of het nu gaat om sous-vide garen, het bakken van de perfecte pannenkoek, of het eenvoudig voorkomen van overkoken.

Kenmerken van de Atag HI21472SV

- Precies koken met Celsius°Cooking™
- Gebruiksvriendelijke IRIS2.0 sliders voor nauwkeurige bediening
- Handige automatische programma's via het PlusMenu
- Slimme Hob-2-hood functie voor automatische afzuigkapbediening

Koken met precisie en gemak

De Atag HI21472SV maakt het koken niet alleen nauwkeurig maar ook moeiteloos. Met de IRIS2.0 sliders stel je eenvoudig de juiste stand in voor elke kookzone, terwijl het PlusMenu je toegang geeft tot automatische programma's die je ontzorgen tijdens het koken. Of je nu iets wilt opwarmen of een uitgebreid gerecht wilt bereiden, deze kookplaat helpt je om keer op keer het beste resultaat te bereiken.

Altijd verbonden met ConnectLife™

Met de ConnectLife™ omgeving heb je altijd volledige controle over je kookplaat, waar je ook bent. Je kunt de status van je kookplaat bekijken, nieuwe recepten ontdekken, en zelfs de handleiding direct raadplegen. Dit slimme systeem zorgt ervoor dat je altijd geïnformeerd en geïnspireerd bent in de keuken, terwijl het PowerManagement systeem ervoor zorgt dat je altijd optimaal kunt koken, zelfs met een beperkt vermogen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322784
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 111.40cm x 41.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	1070 mm
Nisdiepte	385 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Opbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7360 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Middenvoor
Positie 3e kookzone	Middenachter
Positie 4e kookzone	Rechts
Soort 1e kookzone	Normaal
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	1

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Vermogen 4e kookzone	50-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	21.5 Ø mm
Afmetingen 2e kookzone	19.5x22.5 mm
Afmetingen 3e kookzone	19.5x22.5 mm
Afmetingen 4e kookzone	21.5 Ø mm
Maximale nisbreedte	1070 mm
Maximale nisdiepte	385 mm
Minimale nisbreedte	1070 mm
Minimale nisdiepte	385 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Commerciële breedte	111 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

