Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Atag HI29572SVMI

Fabrikant: ATAG
Model: HI29572SVMI
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.299,00
Excl BTW: €1.900,00



Met de **Atag HI29572SVMI** kun je op een geheel nieuwe, slimme manier koken met Celsius°Cooking™. Deze inductiekookplaat stelt je in staat om tot op de graad nauwkeurig te koken, bakken of grillen. Met behulp van de meegeleverde accessoires zoals de Pan, Chef Pot of Probe, bereik je elke keer weer de perfecte kookresultaten. Het ConnectLife™ platform biedt recepten en begeleiding, zodat je stap-voor-stap de mooiste gerechten maakt. Dankzij AutoPot detectie en AutoBridge functie worden kookzones automatisch verbonden voor grotere pannen of grillplaten.

Kenmerken van de Atag HI29572SVMI

- Celsius°Cooking™ voor temperatuur gestuurd koken
- IRIS2.0 slider voor eenvoudige bediening per zone
- PlusMenu met automatische programma's voor koken, bakken en grillen
- AutoBridge detectie voor grote pannen

Meer controle, meer gemak

Met de Atag HI29572SVMI ervaar je ultieme controle tijdens het koken. De instellingen zijn eenvoudig aan te passen via het uitgebreide menu, en met de Hob-2-hood functie bedien je zelfs je afzuigkap direct vanaf de kookplaat.

Koken zonder zorgen

Het slimme powermanagement zorgt ervoor dat je altijd optimaal vermogen hebt, zelfs bij beperkte beschikbaarheid. Zo kun je met volledige gemoedsrust genieten van een heerlijke kookervaring.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322883
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 90.00cm x 51.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen
T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	3
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240/380-400 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11040 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Wok
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Bridge
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	40-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	50-3700 W
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 5e kookzone	40-3700 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195x225 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x225 mm
Afmetingen 3e kookzone	260 Ø mm
Afmetingen 4e kookzone	195x225 mm
Afmetingen 5e kookzone	195x225 mm
Maximale nisbreedte	860-905 mm
Maximale nisdiepte	490-515 mm
Minimale nisbreedte	860-904 mm
Minimale nisdiepte	490-514 mm
Minimale nishoogte	50 mm
Breedte inclusief verpakking	1.070 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	610 mm
Hoogte inclusief verpakking	140 mm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: