


Atag HI39571TF

Fabrikant: ATAG
Model: HI38571TF
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.949,00
Excl BTW: €2.437,19



90 cm - Inductie - 2x Bridge / 1x 5,5kW ronde zone - TFT inductie - Zwart glas

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	8715393387615
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 90.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookzones	5
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen, 3 fasen
Nisbreedte	850 mm
Nisdiepte	490 mm
Flexibele kookzones	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Kookplaat randen	Afgerond, Volledig verzonken
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Touchscreen
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2, 3

Aansluitingen	
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Aansluitwaarde	11100 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Sterk
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Bridge
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W

Specificaties	
Vermogen 2e kookzone	50-3700 W
Vermogen 3e kookzone	50-5500 W
Vermogen 4e kookzone	50-3700 W
Aantal vermogensstanden	19
Vermogen 5e kookzone	50-3700 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 3e kookzone	280 mm
Afmetingen 4e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 5e kookzone	195x220 mm
Minimale nisbreedte	850 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	001249, TY2240, GP2240, HPS404, HPK401, BS2535

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

