

Atag VA7213MN

Fabrikant: ATAG
Model: VA7213MN
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.049,00

Excl BTW: €866,94



De **Atag VA7213MN** is een volledig geïntegreerde vaatwasser met 14 couverts. De vaatwasser heeft een hoogte van 82 cm. Deze vaatwasser van het merk Atag heeft energieklasse C.

Kenmerken van de Atag VA7213MN

- Bestekmand: bestek houdt je makkelijk bij elkaar in de bestekmand
- AquaStop voorkomt lekkage en waterschade

Bestekmand

In een bestekmand houd je al het bestek bij elkaar. De mand plaats je gemakkelijk in de vaatwasser. Tijdens het programma blijft al het bestek op zijn plek, doordat het in een mand zit.

AquaStop

Bij een lekkage zorgt AquaStop ervoor dat de watertoevoer afsluit. Op deze manier wordt ergere waterschade voorkomen. Wanneer de AquaStop is geactiveerd zal deze gereset moeten worden wanneer de lekkage verholpen is.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	8715393381330
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.90cm x 59.60cm x 55.40cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Bestek	Korf
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Droogtechniek	Condens
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
ECO besparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Duur referentie programma	190 minuten
Soort programma's	Eco, Universeel, Intensief, Kort (90 min), Zelfreiniging, Tijdprogramma, Hygiëne, Voorspoelen
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja

Comfort en ergonomie	
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Type display	Digitaal
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1900 W
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal

Specificaties	
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale uitgestelde starttijd	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	72 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.9 liter
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	565 mm
Maximale nishoogte	880 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	555 mm
Minimale nishoogte	820 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	760 mm
Modelhoogte	Standaard
Minimale hoogte keukenpaneel	680 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Nee
Doseerassistent	Nee
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren en accessoires	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

