Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Atag WO6211AC

Fabrikant: ATAG
Model: WO6211AC
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€249,00
Excl BTW: €205,79



De **ATAG WO6211AC** is een RVS onderbouw afzuigkap die alleen geschikt is voor keukens met een centraal afzuigsysteem. Door het zeer compacte formaat kan deze afzuigkap perfect onder een keukenkast geplaatst worden.

De voordelen van de ATAG WO6211AC:

- Door het compacte formaat past de afzuigkap perfect onder een keukenkast
- De vetfilter is uitwasbaar en is dus snel te verschonen
- Mechanische druktoetsen zorgen voor eenvoudige bediening
- De elektrische afvoerklep minimaliseert hinderlijke fluittonen

Eenvoudig koken met de ATAG WO6211AC

Deze motorloze afzuigkap is voorzien van een elektrische klep waarmee hinderlijke fluittonen en ongewenste afvoer van warme lucht verleden tijd zijn. Bediening is eenvoudig met de druktoetsen aan de voorzijde van de afzuigkap. De metalen cassettefilter zijn in een handomdraai uitneembaar en gemakkelijk uitwasbaar.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393118615
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	13.20cm x 60.00cm x 50.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Onderbouw
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Nee
Ventilatorstanden	Geen
Kleur	Roestvrijstaal
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Onderbouw
Type afzuigkap	Onderbouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Druktoetsen
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	19 W

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Technisch	
Motorloos	Motorloos
Totaal vermogen van de motoren	0 W
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Terugslagklep	Nee
Aantal lampen	2
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	Geen
Lamptype	Spaarlamp
Afmetingen en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	125 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	55 mm
Commerciële breedte	60 cm
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: