

Atag WS60211PM

Fabrikant: ATAG
Model: WS60211PM
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€429,00
Excl BTW: €354,55



Geschikt voor recirculatie Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terugvoert in de keuken; het recirculatiesysteem. Bij recirculatie wordt de lucht ná de vetfilters gezuiverd door koolstoffilters en zo weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. **Vetfilter geschikt voor vaatwasser** Deze vetfilters zijn dankzij het kliksysteem makkelijk te verwijderen en geschikt voor reiniging in de vaatwasser. Veruit de gemakkelijkste en meest hygiënische manier om de filters te reinigen. **LED verlichting** Deze afzuigkap biedt optimaal zicht op de kookplaat met energiezuinige verlichting in een mooie, warme kleur. De LED verlichting is in veel gevallen bovendien dimbaar, voor een aangename (sfeer-)verlichting op het juiste niveau. Niet onbelangrijk, als u veel tijd in de keuken doorbrengt! **Houdt uw apparaat in topconditie** In onze webshop zijn diverse accessoires terug vinden voor het onderhouden van uw apparaat. Zo dienen bij recirculatie de koolstoffilters van uw afzuigkap regelmatig vervangen te worden zodat er weer schone, zuivere lucht terug de keuken in wordt geblazen. Naast koolstoffilters hebben wij ook PlasmaMade filters in ons assortiment. Deze duurzame filters dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit en zijn daarnaast geschikt voor een breed assortiment ATAG afzuigkappen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393247643
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	73.70cm x 59.80cm x 48.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	430 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 70 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort	
Anti-Fingerprint	Nee
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja

Aansluiting	
Afzekering apparaat	0.56 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	128 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	125 W
Design	
Model wandchouw	Pyramide
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	430 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	38 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	30.6 kWh
Geluidsniveau op hoogste stand	70 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op stand 1	42 dB
Geluidsniveau op stand 2	50 dB
Geluidsniveau	70 dB
Geluidsniveau op stand 3	70 dB
Maten en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	550 mm
Breedte inclusief verpakking	680 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	465 mm
Hoogte inclusief verpakking	615 mm
Zekerheid	
Keurmerken	NEMKO
Toebehoren	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Optionele accessoires	WS6011PM, AW6011F, KAF750

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

ATAG
we love to cook

