

## Atag WS621RCL

Fabrikant: ATAG  
Model: WS6211RCL  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€679,00**  
Excl BTW: €561,16



De ATAG WS6211RCL is een wandafzuigkap zonder motor van 60cm breed. Deze afzuigkap is geschikt voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel. De afzuigkap is voorzien van een afsluitbare elektrische klep waardoor ongewenste afvoer van warme lucht en hinderlijke fluittonen worden voorkomen. De elektrische klep opent en sluit automatisch wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt. Verder is de afzuigkap voorzien van mechanische druktoetsen, metalen cassettefilters (uitwasbaar) en LED-verlichting waardoor uw kookplaat of fornuis helder wordt verlicht.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      | C                           |
| EAN               | 8715393169723               |
| Gewicht           | 0.00 kg                     |
| Afmeting (HxBxD)  | 62.00cm x 60.00cm x 48.50cm |

**Specificaties:**

| <b>Belangrijkste specificaties</b> |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Type                               | Wandschouw                       |
| Afzuigcapaciteit                   | False                            |
| Breedte                            | 41 t/m 60 cm                     |
| Model wandschouw                   | Plat                             |
| Met motor                          | Nee                              |
| <b>Algemeen</b>                    |                                  |
| Bediening via app                  | Nee                              |
| Plaatsing apparaat                 | Inbouw                           |
| Type afzuigkap                     | Wandschouw afzuigkap (motorloos) |
| <b>Eigenschappen</b>               |                                  |
| Aantal filters                     | 2                                |
| Materiaal vetfilter                | Aluminium                        |
| <b>Comfort en ergonomie</b>        |                                  |
| Anti-Fingerprint                   | Nee                              |
| Communicatie met kookplaat         | Nee                              |
| Reinigingsindicatie geurfilter     | Nee                              |
| Reinigingsindicatie vetfilter      | Nee                              |
| Dimbare verlichting                | Nee                              |
| Vetfilter uitwasbaar               | Ja                               |
| <b>Bediening</b>                   |                                  |
| Smart bediening                    | Nee                              |
| Bedieningswijze                    | Druktoetsen                      |
| Afstandsbediening meegeleverd      | Nee                              |
| <b>Aansluitingen</b>               |                                  |
| Aansluitspanning                   | 220-240 V                        |

| <b>Aansluitingen</b>                     |                |
|--|----------------|
| Aansluitstekker meegeleverd              | Ja             |
| Frequentie                               | 50 Hz          |
| Aansluitwaarde                           | 8 W            |
| Lengte aansluitsnoer                     | 100 cm         |
| <b>Technisch</b>                         |                |
| Motorloos                                | Motorloos      |
| Totaal vermogen van de motoren           | 0 W            |
| <b>Design</b>                            |                |
| Model wandchouw                          | Plat           |
| In andere kleuren leverbaar              | Nee            |
| Basiskleur                               | Roestvrijstaal |
| Accentkleur                              | Roestvrijstaal |
| Commerciële kleurnaam                    | Roestvrijstaal |
| <b>Specificaties</b>                     |                |
| Terugslagklep                            | Nee            |
| Aantal lampen                            | 2              |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer             | ERROR m3/uur   |
| Timer                                    | Nee            |
| Aantal vermogensstanden                  | 3              |
| Lamptype                                 | LED            |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>             |                |
| Maximale luchtafvoer diameter            | 125 mm         |
| Minimale luchtafvoer diameter            | 125 mm         |
| Minimale montagehoogte gaskookplaat      | 65 mm          |
| Minimale montagehoogte inductiekookplaat | 55 mm          |

| <b>Afmetingen en gewicht</b>     |        |
|----------------------------------|--------|
| Breedte inclusief verpakking     | 690 mm |
| Commerciële breedte              | 60 cm  |
| Diepte inclusief verpakking      | 430 mm |
| Hoogte inclusief verpakking      | 630 mm |
| <b>Toebehoren en accessoires</b> |        |
| Vetfilter meegeleverd            | Ja     |

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**ATAG**  
*we love to cook*

