Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Atag WS90211MS

Fabrikant: ATAG
Model: WS90211MS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€899,00
Excl BTW: €742,98



Met de **Atag WS90211MS** afzuigkap haal je een krachtig en stijlvol apparaat in huis. Deze inbouw afzuigkap zorgt voor frisse lucht tijdens en na het koken. Ideaal voor elke keuken!

Kenmerken van de Atag WS90211MS afzuigkap

- Geschikt voor recirculatie: filtert de lucht en blaast het weer schoon terug in de keuken. Ideaal als je geen afvoerkanaal naar buiten hebt!
- Dimbare LED-verlichting: helder zicht op de kookplaat met sfeervolle verlichting die je kunt dimmen naar jouw wens.
- Touch control: eenvoudig te bedienen met één aanraking, snel en gebruiksvriendelijk.
- Vetfilter geschikt voor vaatwasser: de filters zijn makkelijk te verwijderen en schoon te maken in de vaatwasser.

Energiezuinig en schoon

Met een A+ energielabel is deze afzuigkap niet alleen goed voor jouw energierekening, maar ook voor het milieu. De automatische naloopstand zuigt de laatste kookdampen efficiënt af en schakelt vanzelf uit. Je hebt er dus geen omkijken naar!

Extra fris met de Clean Air-functie

Dankzij de Clean Air-functie wordt de lucht in jouw keuken automatisch iedere tien minuten ververst. Perfect na een diner of een feestje!

Onderhoudsvriendelijk

De afzuigkap is niet alleen makkelijk in gebruik, maar ook eenvoudig te onderhouden. De vetfilters klik je er zo uit om ze in de vaatwasser schoon te maken. Voor recirculatie kun je de koolstoffilters regelmatig vervangen voor frisse lucht. Bekijk ook onze duurzame PlasmaMade filters voor extra zuivere luchtkwaliteit!

Met de **Atag WS90211MS afzuigkap** heb je altijd een frisse keuken, een schoon apparaat en energiezuinig koken. Het perfecte hulpmiddel voor jouw keuken!

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	8715393354181
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	77.00cm x 89.90cm x 47.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	690 m3/uur
Geluidsniveau	Stil - 58 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	3
Materiaal vetfilter	Aluminium
Programma's en functies	
Extra functies	Intensiefstand met automatische terugschakeling, Clean Air functie (24 uur), automatische naloopstand
Comfort en ergonomie	
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Instellingen backup	Nee
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Type display	LED-display
Aansluitingen	
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Aansluitspanning	220-240 V

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Aansluitingen	
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.1 A
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	245 W
Lengte aansluitsnoer	190 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	240 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	690 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	620 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	143.9 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	41.8 kWh

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	70 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	58 dB
Geluidsniveau op stand 1	46 dB
Geluidsniveau op stand 2	52 dB
Geluidsniveau	58 dB
Geluidsniveau op stand 3	58 dB
Afmetingen en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Maximaal instelbare hoogte	1.380 mm
Breedte inclusief verpakking	610 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	1.020 mm
Hoogte inclusief verpakking	540 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE
Veiligheidssysteem	Automatische uitschakeling
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	KAF750
Meegeleverde toebehoren	3 aluminium filters met RVS toplaag, afvoer flens verloopstuk, terugslagklep, aftekenmal, installatieset, handleiding

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: