Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Atag WS90292IM

Fabrikant: ATAG
Model: WS90292IM
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€799,00
Excl BTW: €660,33



Met de **Atag WS90292IM** schouwkap maak je van je keuken een frisse en uitnodigende ruimte. Deze afzuigkap is niet alleen krachtig maar ook slim, waardoor je zonder zorgen kunt koken en genieten.

Kenmerken van de Atag WS90292IM

- Touch control bediening: Kies eenvoudig de gewenste stand of activeer het licht met slechts één aanraking.
- Vaatwasserbestendige filters: Gemakkelijk te reinigen aluminium filters die je eenvoudig kunt onderhouden.
- Krachtige afzuiging: Een maximale afzuigcapaciteit van 700 m3/u houdt je keuken vrij van dampen en geurtjes.
- Recirculatie mogelijk: Perfect voor keukens waar geen externe afvoer mogelijk is, met optionele recirculatiefilters.

Automatische naloopstand en CleanAir Functie

Na het koken blijft de afzuigkap nog even draaien om alle laatste dampen te verwijderen. De CleanAir functie zorgt ervoor dat je keuken de hele dag door fris blijft, ideaal voor na feestjes of een avondje uitgebreid koken.

Naadloze integratie

Dankzij het strakke design past deze afzuigkap perfect bij moderne keukens en creëert het een harmonieus geheel met andere apparaten.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	8715393371256
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.00cm x 89.80cm x 45.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Wandschouw
Afzuigcapaciteit	760 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 71 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Model wandschouw	Plat
Algemeen	
Type afzuigkap	Wandschouw afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Anti-Fingerprint	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.18 A

Aansluitingen	
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	272 W
Lengte aansluitsnoer	100 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Totaal vermogen van de motoren	270 W
Afzuigsysteem	Luchtafvoer en Recirculatie
Design	
Model wandschouw	Plat
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	760 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	425 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	114 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	39 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	75 dB

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	61 dB
Geluidsniveau op stand 1	51 dB
Geluidsniveau op stand 2	55 dB
Geluidsniveau	71 dB
Geluidsniveau op stand 3	61 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Minimale montagehoogte gaskookplaat	650 mm
Minimale montagehoogte inductiekookplaat	550 mm
Maximale montagehoogte inductiekookplaat	550 mm
Breedte inclusief verpakking	972 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	415 mm
Hoogte inclusief verpakking	603 mm
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	HF4004, KAF750

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: