Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Atag WV6092BM

Fabrikant: ATAG
Model: WV6092BM
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€559,00
Excl BTW: €461,98



De **Atag WV6092BM onderbouw afzuigkap** heeft een breedte van 60 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 625 m³ / uur. Een onderbouwmodel afzuigkap wordt onder een keukenkast gemonteerd. Deze steekt daardoor een beetje uit. Omdat deze afzuigkappen vaak geen motor hebben, is een centraal afzuigsysteem noodzakelijk. Voor persoonlijk advies, neem contact op met ons.

Kenmerken van de Atag WV6092BM

- LED-verlichting: energiezuinige, duurzame verlichting van de kookplaat
- Plasmafilter: voor schone en gezonde lucht
- Elektronische tiptoetsen: voor makkelijke, lichte bediening zonder knoppen

LED-verlichting

Aan de onderkant van de afzuigkap zitten een aantal LED-lampjes. Deze zorgen voor een helder licht op de kookplaat. Zo heb je een beter zicht tijdens het koken.

Plasmafilter (optionele accessoire)

Heb je geen luchtafvoer naar buiten? Dan is een plasmafilter de perfecte oplossing. Dit filter zuigt de kookluchten op en filtert vervolgens alle geurtjes, bacteriën en schimmels. Daarna blaast het weer schone lucht terug de keuken in.

Elektronische tiptoetsen

Met de elektronische tiptoetsen pas je snel de instellingen aan van de afzuigkap. De bediening gaat niet meer via knoppen, maar met snelle tiptoetsen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Fysieke kenmerken	
EAN	8715393359858
Gewicht	12.10 kg
Afmeting (HxBxD)	42.80cm x 59.70cm x 30.10cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Vlakscherm
Afzuigcapaciteit	625 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 63 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Vlakscherm afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	1
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Reinigingsindicatie geurfilter	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Nee
Dimbare verlichting	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	0.9 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	207 W

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Aansluitingen	
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	200 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal lampen	1
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	625 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	500 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	52.1 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	42.5 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	73 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	63 dB
Geluidsniveau op stand 1	47 dB
Geluidsniveau op stand 2	54 dB

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	63 dB
Geluidsniveau op stand 3	63 dB
Afmetingen en gewicht	
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	700 mm
Bruto gewicht	13 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	400 mm
Hoogte inclusief verpakking	520 mm
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	HF2022, HF4001, KAF750
Meegeleverde toebehoren	2 zwarte 5-laags aluminium vetfilters, afvoer flens verloopstuk, terugslagklep, installatieset, aftekenmal en handleiding

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: