

Atag WV6092MS

Fabrikant: ATAG
Model: WV6092MS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€849,00
Excl BTW: €701,65



De **Atag WV6092MS onderbouw afzuigkap** heeft een breedte van 60 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 680 m³ / uur. Een onderbouwmodel afzuigkap wordt onder een keukenkast gemonteerd. Deze steekt daardoor een beetje uit. Omdat deze afzuigkappen vaak geen motor hebben, is een centraal afzuigstelsel noodzakelijk. Voor persoonlijk advies, neem contact op met ons.

Kenmerken van de Atag WV6092MS

- Dimbare LED-verlichting: stel het licht feller of zachter in
- Plasmafilter: voor schone en gezonde lucht
- Elektronische tiptoetsen: voor makkelijke, lichte bediening zonder knoppen

Dimbare LED-verlichting

Met dimbare LED-verlichting heb je de keuze tussen fel en zacht licht onder de afzuigkap. Je stelt het licht zo in dat het prettig is.

Plasmafilter (optionele accessoire)

Een plasmafilter doet meer dan alleen geuren verwijderen uit de kookluchten. Het zorgt ervoor dat ook bacteriën, virussen, schimmels en pollen geen schijn van kans maken. Het plasmafilter is handig als je geen luchtafvoer naar buiten hebt.

Elektronische tiptoetsen

De bediening van de afzuigkap werkt door middel van elektronische tiptoetsen. Met de tiptoetsen pas je snel de instellingen van de afzuigkap aan.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393359865
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	33.90cm x 59.70cm x 30.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Vlakscherm
Afzuigcapaciteit	680 m3/uur
Geluidsniveau	Stil - 58 dB
Breedte	41 t/m 60 cm
Met motor	Ja
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Vlakscherm afzuigkap
Eigenschappen	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
Comfort en ergonomie	
Communicatie met kookplaat	Nee
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Afstandsbediening meegeleverd	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.07 A

Aansluitingen	
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	245 W
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	240 W
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Terugslagklep	Nee
Aantal lampen	2
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	680 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	460 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	Led
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	64.3 lumen per W
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	45.9 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	69 dB

Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau op hoogste stand	58 dB
Geluidsniveau op stand 1	47 dB
Geluidsniveau op stand 2	53 dB
Geluidsniveau	58 dB
Geluidsniveau op stand 3	58 dB
Afmetingen en gewicht	
Maximale luchtafvoer diameter	150 mm
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	670 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	410 mm
Hoogte inclusief verpakking	440 mm
Zekerheid	
Keurmerken	Ce
Toebehoren en accessoires	
Vetfilter meegeleverd	Ja
Geurfilter inbegrepen	Nee
Koolstoffilter meegeleverd	Nee
Optionele accessoires	HF2020, HF4002, KAF750
Meegeleverde toebehoren	1 zwart 5-laags aluminium vetfilter, afvoer flens verloopstuk, terugslagklep, installatieset, aftekenmal en handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

