

## Atag WV9092MS

Fabrikant: ATAG  
Model: WV9092MS  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.269,00**  
Excl BTW: €1.048,76



De **Atag WV9092MS onderbouw afzuigkap** heeft een breedte van 60 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 750 m<sup>3</sup> / uur. Een onderbouwmodel afzuigkap wordt onder een keukenkast gemonteerd. Deze steekt daardoor een beetje uit. Omdat deze afzuigkappen vaak geen motor hebben, is een centraal afzuigstelsel noodzakelijk. Voor persoonlijk advies, neem contact op met ons.

### Kenmerken van de Atag WV9092MS

- Dimbare LED-verlichting: stel het licht feller of zachter in
- Plasmafilter: voor schone en gezonde lucht
- Clean Air functie: filtert om de 10 minuten de keukenlucht, voor 12 of 24 uur lang

### Dimbare LED-verlichting

Met dimbare LED-verlichting stel je het licht in zodat je prettig kunt koken. Door het dimmen kun je de verlichting feller of zachter zetten.

### Plasmafilter (optionele accessoire)

Een plasmafilter doet meer dan alleen geuren verwijderen uit de kookluchten. Het zorgt ervoor dat ook bacteriën, virussen, schimmels en pollen geen schijn van kans maken. Het plasmafilter is handig als je geen luchtafvoer naar buiten hebt.

### Clean Air functie

De Clean Air functie schakelt de afzuigkap om de 10 minuten in, voor 12 of 24 uur lang. Dit gebeurt op de laagste stand. Zo wordt de lucht in de keuken gefilterd.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A+
EAN	8715393359872
Gewicht	13.00 kg
Afmeting (HxBxD)	33.90cm x 89.90cm x 308.50cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Type	Vlakscherm
Afzuigcapaciteit	750 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 65 dB
Breedte	81 t/m 90 cm
Met motor	Ja
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Vlakscherm afzuigkap
<b>Eigenschappen</b>	
Aantal filters	2
Materiaal vetfilter	Aluminium
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Reinigingsindicatie geurfilter	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Dimbare verlichting	Ja
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.17 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	265 W

<b>Aansluitingen</b>	
Lengte aansluitsnoer	130 cm
<b>Technisch</b>	
Aantal motoren	1
Motorloos	Met motor
Totaal vermogen van de motoren	265 W
<b>Design</b>	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal lampen	1
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	750 m3/uur
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	370 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	4
Lamptype	LED
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	37.3 lumen per W
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per jaar	40.4 kWh
Geluid recirculatie intensiefstand	65 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	65 dB
Geluidsniveau op stand 1	49 dB
Geluidsniveau op stand 2	58 dB

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	65 dB
Geluidsniveau op stand 3	65 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Minimale luchtafvoer diameter	120 mm
Breedte inclusief verpakking	980 mm
Bruto gewicht	17 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	420 mm
Hoogte inclusief verpakking	450 mm
<b>Zekerheid</b>	
Keurmerken	CE
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Optionele accessoires	HF2020, HF4002, KAF750
Meegeleverde toebehoren	2 zwarte 5-laags aluminium vetfilters, afvoer flens verloopstuk, terugslagklep, installatieset en handleiding

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**ATAG**  
*we love to cook*

