**Electro World Offermans**
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

# Atag WV9092MS

Fabrikant: ATAG
Model: WV9092MS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.269,00**
Excl BTW: €1.048,76



De **Atag WV9092MS onderbouw afzuigkap** heeft een breedte van 60 cm en een maximale afzuigcapaciteit van 750 m³ / uur. Een onderbouwmodel afzuigkap wordt onder een keukenkast gemonteerd. Deze steekt daardoor een beetje uit. Omdat deze afzuigkappen vaak geen motor hebben, is een centraal afzuigsysteem noodzakelijk. Voor persoonlijk advies, neem contact op met ons.

## Kenmerken van de Atag WV9092MS

- Dimbare LED-verlichting: stel het licht feller of zachter in
- Plasmafilter: voor schone en gezonde lucht
- Clean Air functie: filtert om de 10 minuten de keukenlucht, voor 12 of 24 uur lang

## Dimbare LED-verlichting

Met dimbare LED-verlichting stel je het licht in zodat je prettig kunt koken. Door het dimmen kun je de verlichting feller of zachter zetten.

## Plasmafilter (optionele accessoire)

Een plasmafilter doet meer dan alleen geuren verwijderen uit de kookluchten. Het zorgt ervoor dat ook bacteriën, virussen, schimmels en pollen geen schijn van kans maken. Het plasmafilter is handig als je geen luchtafvoer naar buiten hebt.

## Clean Air functie

De Clean Air functie schakelt de afzuigkap om de 10 minuten in, voor 12 of 24 uur lang. Dit gebeurt op de laagste stand. Zo wordt de lucht in de keuken gefilterd.

## Product eigenschappen:

**Electro World Offermans**
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

| **Fysieke kenmerken** | |
|---|---|
| Energielabel | A+ |
| EAN | 8715393359872 |
| Gewicht | 13.00 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 33.90cm x 89.90cm x 308.50cm |

**Electro World Offermans**
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

## Specificaties:

| | |
|---|---|
| **Belangrijkste specificaties** | |
| Type | Vlakscherm |
| Afzuigcapaciteit | 750 m3/uur |
| Geluidsniveau | Normaal - 65 dB |
| Breedte | 81 t/m 90 cm |
| Met motor | Ja |
| **Algemeen** | |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Type afzuigkap | Vlakscherm afzuigkap |
| **Eigenschappen** | |
| Aantal filters | 2 |
| Materiaal vetfilter | Aluminium |
| **Comfort en ergonomie** | |
| Reinigingsindicatie geurfilter | Ja |
| Reinigingsindicatie vetfilter | Ja |
| Dimbare verlichting | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| **Bediening** | |
| Smart bediening | Nee |
| Bedieningswijze | Tiptoetsbediening |
| **Aansluitingen** | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
| Afzekering apparaat | 1.17 A |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Aansluitwaarde | 265 W |

**Electro World Offermans**
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

| | |
|---|---|
| **Aansluitingen** | |
| Lengte aansluitsnoer | 130 cm |
| **Technisch** | |
| Aantal motoren | 1 |
| Motorloos | Met motor |
| Totaal vermogen van de motoren | 265 W |
| **Design** | |
| In andere kleuren leverbaar | Nee |
| Basiskleur | Zwart |
| Accentkleur | Zwart |
| Commerciële kleurnaam | Zwart |
| **Specificaties** | |
| Aantal lampen | 1 |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 750 m3/uur |
| Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 370 m3/uur |
| Timer | Nee |
| Aantal vermogensstanden | 4 |
| Lamptype | LED |
| **Efficiëntie en duurzaamheid** | |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Verlichtingsefficiëntie | 37.3 lumen per W |
| **Prestaties en verbruik** | |
| Energieverbruik per jaar | 40.4 kWh |
| Geluid recirculatie intensiefstand | 65 dB |
| Geluidsniveau op hoogste stand | 65 dB |
| Geluidsniveau op stand 1 | 49 dB |
| Geluidsniveau op stand 2 | 58 dB |

**Electro World Offermans**
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

| | |
|---|---|
| **Prestaties en verbruik** | |
| Geluidsniveau | 65 dB |
| Geluidsniveau op stand 3 | 65 dB |
| **Afmetingen en gewicht** | |
| Minimale luchtafvoer diameter | 120 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 980 mm |
| Bruto gewicht | 17 kg |
| Commerciële breedte | 90 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 420 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 450 mm |
| **Zekerheid** | |
| Keurmerken | CE |
| **Toebehoren en accessoires** | |
| Optionele accessoires | HF2020, HF4002, KAF750 |
| Meegeleverde toebehoren | 2 zwarte 5-laags aluminium vetfilters, afvoer flens verloopstuk, terugslagklep, installatieset en handleiding |

**Electro World Offermans**
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

## Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: