

## Etna FI590RVS

Fabrikant: Etna  
Model: FI590RVS  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.439,00**  
Excl BTW: €1.189,26



De Etna FI590RVS is een inductiefornuis. Een inductiefornuis is niet alleen heel veilig maar ook nog eens heel handig in gebruik. Een inductiekookplaat verwarmt de pan op een directe manier en wordt zelf niet heet. Daardoor verlies je bij koken met inductie bijna geen energie en is een inductiefornuis heel efficiënt. Dit inductiefornuis van Etna heeft de beschikking over 5 kookzones en heeft een oveninhoud van 105 liter.

### Kenmerken van de Etna FI590RVS

- Breng water snel aan de kook met de boostfunctie
- Binnenverlichting: zorgt voor goed zicht op de binnenkant van de oven

### Boostfunctie

Breng snel water aan de kook met de boostfunctie. Doordat je de kookzone tijdelijk van extra vermogen voorziet, breng je water razendsnel aan de kook.

### Binnenverlichting

Binnenverlichting zorgt ervoor dat je alles in de oven goed kunt zien. Zo kun je zien of de oven schoon gemaakt moet worden, kun je makkelijk zien waar je het gerecht in de oven plaatst en kun je tijdens het bakken zien of het gerecht al gaart.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

### Product eigenschappen:

<b>Fysieke kenmerken</b>	
Energielabel	A
EAN	8715393347893
Gewicht	69.10 kg
Afmeting (HxBxD)	87.50cm x 90.00cm x 60.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	3 fasen
Breedte	90 cm
Maximale temperatuur	270 °C
<b>Kenmerken</b>	
Met geïntegreerde afzuiging	Nee
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Netto inhoud totaal	105 liter
<b>Programma's en functies</b>	
Boven-/onderwarmte	Ja
Grill	Ja
Hetelucht	Ja
Ontdooifunctie	Nee
Magnetron	Nee
Pizza functie	Nee
Warmhoudfunctie	Nee
Stoomfunctie	Nee
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Met wokbrander	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Fornuishoogte variabel	Ja

<b>Comfort en ergonomie</b>	
Snel voorverwarmen	Ja
Uitneembare ovendeur	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknoppen en Touch Control
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	3
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Aansluitwaarde	10400 W
<b>Technisch</b>	
Minimale temperatuur	50 °C
Maximale temperatuur	270 °C
<b>Design</b>	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Aantal ovens	1
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Flexinductie	Nee

<b>Specificaties</b>	
Positie 5e kookzone	Middenvoor
Klok	Ja
Type deur	Klepdeur
Vermogen 1e kookzone	1800 W
Vermogen 2e kookzone	2500 W
Vermogen 3e kookzone	2500 W
Vermogen 4e kookzone	1800 W
Vermogen 5e kookzone	3500 W
<b>Onderhoud en reiniging</b>	
Geïntegreerd reinigingssysteem	Nee
Type reinigingssysteem	Easy clean emaille
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik (conventionele verwarming)	1.03 kWh
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht)	0.94 kWh
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Breedte inclusief verpakking	950 mm
Bruto gewicht	75.0 kg
Diepte inclusief verpakking	695 mm
Hoogte inclusief verpakking	860 mm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Deurvergrendeling	Nee
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Telescopische geleiderail	Nee
Met afdekplaat kookplaat	Nee

<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Bakplaten	Ja
Met grillplaat	Nee
Opbergvak accessoires	Nee
Rooster	Ja
Braadthermometer	Nee
Draaispit meegeleverd	Nee
Met braadsensor	Nee

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

