

Etna FIV560RVS

Fabrikant: Etna
Model: FIV560RVS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€799,00
Excl BTW: €660,33



De **ETNA FIV560RVS** is een stijlvolle vrijstaande inductiefornuis met een multifunctionele oven, ontworpen voor iedereen die houdt van gemak en innovatie in de keuken. Dit fornuis combineert de snelheid en precisie van inductiekoken met een ruime oveninhoud en diverse functies, waardoor je moeiteloos heerlijke maaltijden op tafel zet. Het moderne roestvrijstalen design maakt het bovendien een eyecatcher in elke keuken.

Kenmerken van de ETNA FIV560RVS

- Inductiekookplaat met 4 kookzones voor snel en efficiënt koken
- Multifunctionele oven met een inhoud van 58 liter
- Stijlvol roestvrijstalen design dat duurzaam en modern is

Inductiekoken: snel, veilig en energiezuinig

De inductiekookplaat van de ETNA FIV560RVS is voorzien van 4 kookzones met snelle opwarming en precieze temperatuurregeling. Inductie is niet alleen energiezuinig, maar ook veilig dankzij de automatische panherkenning en restwarmte-indicatoren. Hierdoor bereid je gerechten sneller en met volledige controle.

Ruime en veelzijdige oven

De multifunctionele oven heeft een inhoud van 58 liter en biedt diverse bak- en grillfuncties, waaronder boven- en onderwarmte, hetelucht en een grillstand. Dit maakt de oven perfect voor het bakken van taarten, het bereiden van ovenschotels en het grillen van vlees of vis. De instelbare timer zorgt ervoor dat je gerechten altijd perfect gaar zijn.

Modern en duurzaam design

Het roestvrijstalen design van de ETNA FIV560RVS geeft een moderne en luxe uitstraling aan je keuken. Het fornuis is niet alleen mooi om te zien, maar ook eenvoudig schoon te maken dankzij het gladde oppervlak van de kookplaat en de geëmailleerde ovenwand. Een ideale combinatie van stijl en functionaliteit!

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het mid-

den. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393215512
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	90.00cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Breedte	60 cm
Maximale temperatuur	270 °C
Hetelucht	Ja
Eigenschappen	
Materiaal deur	Dubbel warmtewerend glas
Netto inhoud 1e ovenruimte	65 liter
Programma's en functies	
Boven-/onderwarmte	Ja
Grill	Ja
Hetelucht	Ja
Ontdooifunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Automatische pandetectie	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitwaarde	5800 W
Lengte aansluitsnoer	160 cm
Technisch	
Minimale temperatuur	50 °C
Maximale temperatuur	270 °C
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal

Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Aantal ovens	1
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Type opbergruimte	Lade
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Type deur	Klepdeur
Vermogen 1e kookzone	2000 W
Vermogen 2e kookzone	1500 W
Vermogen 3e kookzone	1500 W
Vermogen 4e kookzone	2000 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	21 mm
Afmetingen 2e kookzone	16 mm
Afmetingen 3e kookzone	16 mm
Afmetingen 4e kookzone	21 mm
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

