

Etna FIV560ZWA

Fabrikant: Etna
Model: FIV560ZWA
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€766,00
Excl BTW: €633,06



Het **Etna FIV560ZWA** inductiefornuis heeft 4 kookzones en 65 liter inhoud. Het fornuis is 60 cm breed en 90 cm hoog. Het fornuis is geschikt voor aansluiting op een 2-fasen stopcontact en heeft een vermogen van 5800 watt.

Kenmerken van de Etna FIV560ZWA

- Voor aansluiting op 2-fasen (5800 watt)
- Boostfunctie: voor het extra snel koken van water
- Afmetingen (hxbxd): 900 x 600 x 600 mm
- Virtual Pan Support: je ziet duidelijk waar je de pannen kunt plaatsen

Etna FIV560ZWA inductiefornuis

De FIV560ZWA is een 60 cm breed 4-pits inductiefornuis met elektrische oven en een hoogte van 90 cm. Dit fornuis combineert Hollandse degelijkheid met gebruiksgemak. De inductie kookzones worden bediend met draaiknoppen en beschikken over 10 kookstanden inclusief boostfunctie. Ook is dit model voorzien van Virtual Pan Support. Dit design helpt bij het optimaal positioneren van de pan waardoor je het maximale vermogen uit je kookplaat haalt. De ruime multifunctionele oven is voorzien van hetelucht, boven- en/of onderwarmte en beschikt daarnaast ook over een grill en verlichting. Met een oveninhoud van 65 liter is er voldoende ruimte voor pizza's, taarten en heerlijke lasagnes. Dankzij de geëmailleerde ovenruimte en de vlakke glazen ovendeur is ook het schoonmaken snel gedaan. Het fornuis is geschikt voor een 2-fasen aansluiting.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Elektrische fornuizen worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 3-fasen (of soms 2-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8715393215536
Gewicht	51.50 kg
Afmeting (HxBxD)	90.00cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Breedte	60 cm
Maximale temperatuur	270 °C
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Nee
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Netto inhoud totaal	65 liter
Programma's en functies	
Boven-/onderwarmte	Ja
Hetelucht	Ja
Ontdooifunctie	Ja
Magnetron	Nee
Pizza functie	Nee
Warmhoudfunctie	Nee
Stoomfunctie	Nee
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Ja
Fornuishoogte variabel	Ja

Comfort en ergonomie	
Snel voorverwarmen	Nee
Uitneembare ovendeur	Nee
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknoppen
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Links
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	16 A
Aansluitwaarde	5800 W
Lengte aansluitsnoer	160 cm
Technisch	
Energiesoort 1e oven	Elektriciteit
Minimale temperatuur	50 °C
Maximale temperatuur	270 °C
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart

Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Aantal ovens	1
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Type opbergruimte	Lade
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Aantal inschuifhoogtes	5
Maximale grillvermogen	1400 W
Type deur	Klepdeur
Vermogen 1e kookzone	110-2000 W
Vermogen 2e kookzone	75-1500 W
Vermogen 3e kookzone	75-1500 W
Vermogen 4e kookzone	110-2000 W
Temperatuurregeling	Ja
Met draaispit motor	Nee
Onderhoud en reiniging	
Geïntegreerd reinigingssysteem	Nee
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	Nee
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse 1e oven	A

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik (conventionele verwarming)	0.87 kWh
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht)	0.78 kWh
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	160 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximaal instelbare hoogte	924 mm
Minimale instelbare hoogte	924 mm
Breedte inclusief verpakking	645 mm
Bruto gewicht	53.7 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	684 mm
Hoogte inclusief verpakking	977 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Deurvergrendeling	Nee
Toebehoren en accessoires	
Telescopische geleiderail	Nee
Met afdekplaat kookplaat	Nee
Bakplaten	Ja
Met grillplaat	Nee
Opbergvak accessoires	Ja
Rooster	Ja

Toebehoren en accessoires	
Braadthermometer	Nee
Draaispit meegeleverd	Nee
Meegeleverde toebehoren	1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster en handleiding
Met braadsensor	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

