Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Bosch SMS26AI01F

Fabrikant: Bosch
Model: SMS26AI01F
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€488,00
Excl BTW: €403,31



Deze **Bosch SMS26AI01F vrijstaande vaatwasser** biedt een perfecte combinatie van reinigingskracht, uitzonderlijke flexibiliteit en energiezuinig comfort dankzij het stille EcoSilence Drive systeem, de in hoogte verstelbare RackMatic korven en de volledige AquaStop bescherming tegen waterschade voor maximale gemoedsrust in uw huishouden.

Voordelen van de Bosch SMS26AI01F

- RackMatic systeem voor eenvoudige hoogteverstelling van de bovenste korf
- AquaStop biedt levenslange garantie tegen lekkage en waterschade
- Extra Droog functie voor perfect gedroogd en stralend servies
- EcoSilence Drive voor een fluisterstille en energiezuinige werking
- MachineCare DoseerAssistent voor een optimale reiniging zonder verspilling

RackMatic Indeling

Het RackMatic-systeem stelt u in staat om de bovenste vaatwaskorf moeiteloos in drie verschillende posities te verstellen, met een totale hoogteverstelling van wel vijf centimeter. Deze technische aanpassing biedt het praktische voordeel dat u extra ruimte creëert voor hoge potten en pannen op de onderste laag, terwijl u de bovenste laag optimaal benut voor borden en glaswerk, wat resulteert in een uiterst efficiënte belading van de machine.

AquaStop Veiligheid

De geïntegreerde AquaStop voorziening biedt een dubbele beveiliging met zowel een opvangbak als een automatisch afsluitende klep die direct reageert bij een detectie van lekkage. Dit robuuste systeem garandeert een volledige bescherming van uw keukenvloer tegen waterschade, waarbij Bosch deze dekking zelfs voor de gehele levensduur van het apparaat biedt, wat zorgt voor absolute gemoedsrust.

Extra Droog en DoseerAssistent

De Extra Droog functie activeert een langere en intensievere droogcyclus, waardoor alle resterende vochtdeeltjes effectief worden geëlimineerd voor een streepvrij resultaat. De MachineCare DoseerAssistent zorgt er tegelijkertijd voor dat het vaatwasmiddel perfect wordt gedoseerd en gelijkmatig over de gehele wasruimte wordt verspreid, wat resulteert in een grondige reiniging van elk item zonder verspilling van middelen.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

EcoSilence Drive Technologie

Gedreven door de innovatieve EcoSilence Drive motor, die is ontworpen zonder slijtgevoelige onderdelen zoals koolborstels, functioneert deze vaatwasser op een bijna geruisloze wijze met een geluidsniveau van slechts 48 dB. Deze techniek verbruikt aanzienlijk minder elektriciteit en garandeert een lange levensduur, waardoor u ongestoord kunt genieten van een schone keuken zonder storende achtergrondgeluiden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005484331
Gewicht	49.10 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Luid - 48 dB
Aantal couverts	12
Kleur	Geborsteld staal anti-fingerprint
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Serie 2
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Design	
Basiskleur	Geborsteld metaal
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Ja
Capaciteit maatcouverts	12
Kuipmateriaal	Kunststof
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	48 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.5 liter
Waterverbruik per cyclus	9.5 liter
Waterverbruik per jaar	2660 liter
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	845 mm
Breedte	600 mm
Diepte	600 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	50.6 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	865 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: