
Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Etna KC260ZT

Fabrikant: Etna
Model: KC260ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€239,00
Excl BTW: €197,52



Met de **Etna KC260ZT** kookplaat wordt koken een fluitje van een cent. Of je nu een snelle maaltijd voor jezelf bereidt of een uitgebreid diner voor familie en vrienden, deze kookplaat staat voor je klaar.

Kenmerken van de Etna KC260ZT

- Vier kookzones, waarvan twee uitbreidbaar, zorgen ervoor dat je genoeg ruimte hebt om al je potten en pannen kwijt te kunnen.
- Snel opwarmende zones met warmhoudfunctie, zodat je gerechten altijd op de perfecte temperatuur blijven.
- Compact formaat van 60 cm breedte past gemakkelijk in elke keuken en biedt toch voldoende kookruimte.
- Eenvoudige bediening dankzij de tiptoets technologie, waarmee je met een lichte aanraking de gewenste instellingen selecteert.
- Kinderslot en automatische uitschakelfunctie zorgen voor extra veiligheid en gemoedsrust in de keuken.

Ontdek het gemak van de Etna KC260ZT

Met deze kookplaat hoef je je geen zorgen te maken over ingewikkelde bediening of ongelijke kookresultaten. Geniet van het gemak en de efficiëntie die deze kookplaat te bieden heeft!

Maak koken leuk en eenvoudig

Of je nu een beginner bent in de keuken of een doorgewinterde chef-kok, de Etna KC260ZT kookplaat maakt koken leuk, eenvoudig en veilig. Ontdek vandaag nog de voordelen van deze veelzijdige kookplaat!

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393188731
Gewicht	0.00 kg

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Fysieke kenmerken	
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 60.00cm x 52.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Keramisch
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Keramisch
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Nee
Extra functies	Warmhoudfunctie
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Aansluitspanning	220-240 V

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Aansluitingen	
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	6500 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Sudder
Soort 3e kookzone	Sudder
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	2300 W
Vermogen 2e kookzone	1200 W
Vermogen 3e kookzone	1200 W
Vermogen 4e kookzone	1800 W
Aantal vermogensstanden	9

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	62 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	62 mm
Breedte inclusief verpakking	680 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	140 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: