

Etna KG959RVSA

Fabrikant: Etna
Model: KG959RVSA
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€282,00
Excl BTW: €233,06



Met de **ETNA KG959RVSA** gaskookplaat maak je heerlijke maaltijden met gemak. De perfecte keuze voor iedereen die van koken houdt en betrouwbaarheid belangrijk vindt.

Kenmerken van de ETNA KG959RVSA

- Vier krachtige gaspitten voorzien je van flexibiliteit in het bereiden van diverse gerechten.
- Elektrische ontsteking en draaiknoppen aan de voorzijde voor eenvoudig en veilig gebruik.
- Duurzaam roestvrijstalen oppervlak en stevige gietijzeren pannensteunen voor langdurig gebruik.
- Extra krachtige wokbrander aan de voorzijde, perfect voor snelle en hoge verhitting.

Koken op zijn best

Of je nu een snelle maaltijd wilt bereiden of een uitgebreid diner, met de ETNA KG959RVSA ben je altijd voorzien van de juiste hitte en stabiliteit voor elk gerecht.

Jouw keuken, jouw regels

Laat je culinaire creativiteit de vrije loop met deze betrouwbare en stijlvolle gaskookplaat die in elke keuken past.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393154866
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 60.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	480 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Draaiknoppen
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	8000
Installatie bijzonderheden	Nee
Positie gasaansluiting	Links
Aansluitspanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	0.6 W

Aansluitingen	
Lengte aansluitsnoer	130 cm
Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
In andere kleuren leverbaar	Nee
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Wok
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sudder
Soort 4e kookzone	Normaal
Vermogen 1e kookzone	3500 W
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	1000 W
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Aantal vermogensstanden	10
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm

Afmetingen en gewicht	
Maximale nisdiepte	480 mm
Maximale nishoogte	55 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	480 mm
Minimale nishoogte	55 mm
Minimale dikte werkblad	30 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	560 mm
Hoogte inclusief verpakking	130 mm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingsysteem	Ja
Keurmerken	IMQ
Veiligheidssysteem	Ja
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	RVS sudderrooster

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

