

## Etna KIF370ZT

Fabrikant: Etna  
Model: KIF370ZT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€379,00**  
Excl BTW: €313,22



Met de **Etna KIF370ZT inductiekookplaat**, heb jij de ruimte die je nodig hebt om vrijuit te koken. Deze kookplaat is niet alleen breed, maar ook slim ontworpen om in een standaard nis te passen, waardoor je makkelijk grote pannen kunt gebruiken zonder gedoe.

### Kenmerken van de Etna KIF370ZT

- Brede kookruimte: Met 70 cm breedte biedt deze kookplaat genoeg ruimte om meerdere grote pannen tegelijk te gebruiken.
- Flexibele kookzones: Twee linkerzones zijn koppelbaar voor een groter kookoppervlak, perfect voor een grillplaat of grote vispan.
- Slimme aansluitopties: Geschikt voor zowel 1-fase als 2-fase aansluitingen, dus aanpasbaar aan jouw keukeninfrastructuur.
- Geavanceerde bediening: Centrale aan/uit-knop en slider voor eenvoudige controle over alle zones.

### Waarom je de Etna KIF370ZT zou willen hebben

Deze kookplaat is ideaal als je graag uitgebreid kookt. De flexibele koppelbare zones en de krachtige boostfunctie geven je alle controle om gerechten perfect te bereiden.

### Overal en altijd genieten

Stel je voor dat je gemakkelijk grote maaltijden kunt bereiden voor familie en vrienden, zonder je zorgen te maken over ruimte of kracht. Met de Etna KIF370ZT wordt dit realiteit.

### Ontdek het gemak waar je altijd van hebt gedroomd

Met de Etna KIF370ZT is koken een plezier, niet een klus. De veiligheidsvoorzieningen zoals het kinderslot en panherkenning zorgen voor een veilige kookomgeving, terwijl de stijlvolle uitstraling van de kookplaat je keuken compleet maakt.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in

het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393384515
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	62.00cm x 70.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Middenonder
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor

<b>Specificaties</b>	
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Linksachter
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Inductie
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	1
Vermogen 1e kookzone	1500 W
Vermogen 2e kookzone	2600 W
Vermogen 3e kookzone	2000 W
Vermogen 4e kookzone	2000 W
Aantal vermogensstanden	10
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	58 mm
Commerciële breedte	70 cm

<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Optionele accessoires	HPK401, HPS103B, HPS204B, HPS404

---

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**  
Servicecenter:

---

