


Etna KIF880DS

Fabrikant: Etna
Model: KIF880DS
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€999,00
Excl BTW: €825,62



Deze inductiekookplaat uit de ETNA Performance serie combineert een stijlvol mat design met moderne technologie en krachtige kookprestaties. De **Etna KIF880DS** (Design Special) is 80 cm breed en biedt vijf kookzones met elk tien standen en een boostfunctie. Opvallend is de extra grote kookzone aan de rechterkant van 23 cm, ideaal voor grote pannen zonder dat dit de bruikbaarheid van de andere zones belemmert. Dankzij de octazone-koppelingsfunctie creëer je eenvoudig een extra breed kookoppervlak, perfect voor bijvoorbeeld een grillpan. De geïntegreerde grillfunctie zorgt voor constante temperatuurregeling. De kookplaat herkent automatisch waar de pan staat en licht dan de bijbehorende bediening op, terwijl in uitgeschakelde toestand alleen de aan/uit-knop zichtbaar blijft. De count-up timer geeft aan hoelang een zone al actief is, handig wanneer je de timer niet hebt ingesteld.

Opvallende kenmerken van de Etna KIF880DS zijn:

- Mat zwarte afwerking voor een unieke, moderne uitstraling
- Vijf kookzones met boostfunctie en tien vermogensstanden
- Extra grote 23 cm zone aan de rechterkant voor grote pannen
- Octazones die te koppelen zijn voor een XL kookoppervlak
- Automatische pannendetectie en intuïtieve bedieningsverlichting

Aansluiten via Perilex

De KIF880DS is geschikt voor aansluiting op een krachtigere stroomvoorziening via een Perilex stopcontact (2- of 3-fasen). Dit type aansluiting herken je aan vier ronde openingen en een rechthoekige middenpin. In sommige gevallen is een aanpassing in de meterkast nodig. Heb je nog geen Perilex aansluiting in jouw keuken? Vraag dan {fragment config_name} om professioneel advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393320964

Fysieke kenmerken	
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Linksvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale stekker
Aansluitspanning	220-240 V

Aansluiting	
Frequentie	50 Hz
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden voor
Positie 4e kookzone	Middenachter
Aantal kookzones met booster	5
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechts
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	40-3000 W
Vermogen 2e kookzone	40-3000 W
Vermogen 3e kookzone	50-2100 W
Vermogen 4e kookzone	40-1850 W
Vermogen 5e kookzone	40-3000 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195x215 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x215 mm
Afmetingen 3e kookzone	175 mm
Afmetingen 4e kookzone	145 mm

Maten en gewicht	
Afmetingen 5e kookzone	230 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	1.030 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	630 mm
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

